

2025 한국리서치 9차 정기조사(5월 2주)

# 조력 존엄사 및 웰다잉에 대한 인식 조사 [결과표]

2025. 5.

# 조사 개요

구분	내용
모집단	· 전국의 만 18세 이상 남녀
표집틀	· 한국리서치 마스터샘플(2025년 4월 기준 전국 97만여 명)
표집방법	· 지역별, 성별, 연령별 기준 비례할당추출
표본크기	· 1,000명
표본오차	· 무작위추출을 전제할 경우, 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 $\pm 3.1\%p$
조사방법	· 웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
가중치 부여방식	· 지역별, 성별, 연령별 가중치 부여(셀가중) (2025년 3월 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준)
응답(협조)율	· 조사요청 35,159명, 조사참여 1,614명, 조사완료 1,000명 (요청대비 2.8%, 참여대비 62.0%)
조사일시	· 2025년 5월 9일 ~ 5월 12일
조사기관	(주)한국리서치(대표이사 노익상)

응답자 분포표(1)

	조사완료		가중값 적용 기준		가중 값 배율 (B/A)
	사례수(명) (A)	비율(%)	사례수(명) (B)	비율(%)	
<b>전체</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	<b>1.0</b>
성별					
남자	489	49	495	50	<b>1.0</b>
여자	511	51	505	51	<b>1.0</b>
연령					
18-29세	134	13	153	15	<b>1.1</b>
30-39세	155	16	150	15	<b>1.0</b>
40-49세	177	18	173	17	<b>1.0</b>
50-59세	202	20	195	20	<b>1.0</b>
60-69세	177	18	178	18	<b>1.0</b>
70세 이상	155	16	151	15	<b>1.0</b>
거주지역					
서울	189	19	186	19	<b>1.0</b>
인천/경기	319	32	323	32	<b>1.0</b>
대전/세종/충청	112	11	109	11	<b>1.0</b>
광주/전라	101	10	96	10	<b>1.0</b>
대구/경북	97	10	98	10	<b>1.0</b>
부산/울산/경남	140	14	147	15	<b>1.1</b>
강원/제주	42	4	41	4	<b>1.0</b>

응답자 분포표(2)

구분		조사완료 사례수 (명)			가중값 계	적용 기준 남자	사례수 (명) 여자
		계	남자	여자			
계	소계	<b>1000</b>	<b>489</b>	<b>511</b>	<b>1000</b>	<b>495</b>	<b>505</b>
	18~29세	134	57	77	153	80	73
	30~39세	155	79	76	150	78	72
	40~49세	177	92	85	173	88	85
	50~59세	202	100	102	195	98	97
	60~69세	177	87	90	178	87	91
	70세 이상	155	74	81	151	64	87
서울	소계	<b>189</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>186</b>	<b>89</b>	<b>97</b>
	18~29세	33	15	18	33	16	17
	30~39세	32	16	16	32	16	16
	40~49세	31	15	16	31	15	16
	50~59세	34	16	18	33	16	17
	60~69세	30	14	16	30	14	16
	70세 이상	29	13	16	27	12	15
인천/경기	소계	<b>319</b>	<b>154</b>	<b>165</b>	<b>323</b>	<b>162</b>	<b>161</b>
	18~29세	40	16	24	51	27	24
	30~39세	55	29	26	53	28	25
	40~49세	61	31	30	61	31	30
	50~59세	67	33	34	64	32	32
	60~69세	55	27	28	54	27	27
	70세 이상	41	18	23	40	17	23
대전/세종/충청	소계	<b>112</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>109</b>	<b>55</b>	<b>54</b>
	18~29세	12	4	8	17	9	8
	30~39세	18	9	9	15	8	7
	40~49세	18	10	8	19	10	9
	50~59세	23	11	12	21	11	10
	60~69세	20	10	10	20	10	10
	70세 이상	21	11	10	17	7	10
광주/전라	소계	<b>101</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>96</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
	18~29세	13	7	6	13	7	6
	30~39세	14	8	6	12	6	6
	40~49세	16	9	7	15	8	7
	50~59세	20	11	9	19	10	9
	60~69세	17	9	8	18	9	9
	70세 이상	21	10	11	19	8	11
대구/경북	소계	<b>97</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
	18~29세	13	6	7	13	7	6
	30~39세	12	6	6	13	7	6
	40~49세	18	10	8	16	8	8
	50~59세	20	10	10	20	10	10
	60~69세	18	9	9	19	9	10
	70세 이상	16	7	9	17	7	10
부산/울산/경남	소계	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>147</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
	18~29세	17	6	11	20	11	9
	30~39세	19	9	10	19	10	9
	40~49세	27	14	13	25	13	12
	50~59세	29	15	14	30	15	15
	60~69세	29	14	15	29	14	15
	70세 이상	19	11	8	24	10	14
강원/제주	소계	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
	18~29세	6	3	3	6	3	3
	30~39세	5	2	3	6	3	3
	40~49세	6	3	3	6	3	3
	50~59세	9	4	5	8	4	4
	60~69세	8	4	4	8	4	4
	70세 이상	8	4	4	7	3	4

# 목 차

## 응답자 분포표 1

- [표 c01] 생명 윤리 인식 - 스스로 죽음을 선택하는 행위가 생명의 가치나 존엄을 해친다 2
- [표 c02] 죽음에 대한 인식 - 1 나는 나의 죽음에 대해 생각해 본 적이 있다 3
- [표 c03] 죽음에 대한 인식 - 2 나의 죽음에 대해서는 내 스스로가 결정하고 싶다 4
- [표 c04] 죽음에 대한 인식 - 3 죽음에 대한 준비는 삶의 일부라고 생각한다 5
- [표 c05] 죽음에 대한 인식 - 4 내가 죽은 뒤 가족에게 남길 메시지나 유언을 미리 준비하고 싶다 6
- [표 c06] 죽음에 대한 인식 - 5 나는 갑작스러운 죽음(사고사 등)이 두렵다 7
- [표 c07] 죽음에 대한 인식 - 6 사고, 질병으로 인해 신체 거동이 어려워질까 두렵다 8
- [표 c08] 죽음에 대한 인식 - 7 질병 등으로 가족, 지인에게 간병의 부담을 줄까 두렵다 9
- [표 c09] 죽음에 대한 인식 - 8 나의 죽음과 관련한 이야기를 하기 꺼려진다 10
- [표 c10] 죽음에 대한 인식(종합)\_동의 11
- [표 c11] 죽음에 대한 인식(종합)\_매우 그렇다 12
- [표 c12] 삶의 마무리에 대한 인식 - 1 좋은 죽음을 맞이하기 위한 준비는 본인만이 할 수 있다 13
- [표 c13] 삶의 마무리에 대한 인식 - 2 생명을 무조건 연장하는 것은 옳은 것만은 아니다 14
- [표 c14] 삶의 마무리에 대한 인식 - 3 말기 환자가 고통 없이 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 제도가 필요하다 15
- [표 c15] 삶의 마무리에 대한 인식 - 4 '죽음, '웰다잉' 삶의 마무리를 위한 준비) 교육은 사회에 필요하다고 생각한다 16
- [표 c16] 삶의 마무리에 대한 인식(종합)\_동의 17
- [표 c17] 삶의 마무리에 대한 인식(종합)\_매우 그렇다 18
- [표 c18] 좋은 죽음에 대한 인식 - 1 가족이나 가까운 사람과 함께 마지막을 맞이하는 것이다 19
- [표 c19] 좋은 죽음에 대한 인식 - 2 신체적 고통 없이 평온하게 임종을 맞이하는 것이다 20
- [표 c20] 좋은 죽음에 대한 인식 - 3 생을 마무리하기 전에 하고 싶은 일을 마쳤다고 느끼는 것이다 21
- [표 c21] 좋은 죽음에 대한 인식 - 4 내가 원하는 방식과 환경에서 임종 과정을 맞이하는 것이다 22
- [표 c22] 좋은 죽음에 대한 인식 - 5 나의 죽음을 사회적으로 의미 있게 남기는 것이다 23
- [표 c23] 좋은 죽음에 대한 인식 - 6 죽음에 대한 두려움을 극복하고 심리적으로 편안한 상태에서 임종을 맞이하는 것이다 24
- [표 c24] 좋은 죽음에 대한 인식 - 7 가족이 나의 죽음 이후 경제적인 부담을 느끼지 않도록 잘 준비하는 것이다 25
- [표 c25] 좋은 죽음에 대한 인식 - 8 인위적 개입 없이 자연스럽게 임종 과정을 따르는 것이다 26
- [표 c26] 좋은 죽음에 대한 인식(종합)\_동의 27
- [표 c27] 좋은 죽음에 대한 인식(종합)\_필수적이다 28
- [표 c28] 호스피스, 완화의료 제도에 대한 인지도 29
- [표 c29] 호스피스, 완화의료 제도에 대한 이용 의향 30
- [표 c30] 호스피스, 완화의료 제도 이용 이유 - 1순위(복수응답) 31
- [표 c31] 호스피스, 완화의료 제도 이용 이유 - 1+2순위(복수응답) 32
- [표 c32] 호스피스, 완화의료 제도 미이용 이유 - 1순위(복수응답) 33
- [표 c33] 호스피스, 완화의료 제도 미이용 이유 - 1+2순위(복수응답) 34
- [표 c34] 사전연명의료의향서 등록 의향 35
- [표 c35] 연명의료중단 결정 의향 - 1 본인 36
- [표 c36] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1순위(복수응답) - 1 본인 37
- [표 c37] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 1 본인 38
- [표 c38] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1순위(복수응답) - 1 본인 39
- [표 c39] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 1 본인 40
- [표 c40] 연명의료중단 결정 의향 - 2 가족 41
- [표 c41] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1순위(복수응답) - 2 가족 42
- [표 c42] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2 가족 43
- [표 c43] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1순위(복수응답) - 2 가족 44
- [표 c44] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2 가족 45
- [표 c45] 연명의료 중단 판단 유보 이유 - 1순위(복수응답)- 2 가족 46

- [표 c46] 연명의료 중단 판단 유보 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2 가족 47
- [표 c47] 조력 존엄사 제도 합법화 의견 48
- [표 c48] 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 이유 - 1순위(복수응답) 49
- [표 c49] 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 이유 - 1+2순위(복수응답) 50
- [표 c50] 조력 존엄사 합법화에 반대하는 이유 - 1순위(복수응답) 51
- [표 c51] 조력 존엄사 합법화에 반대하는 이유 - 1+2순위(복수응답) 52
- [표 c52] 조력 존엄사 제도 도입 시 가장 우려되는 점 53
- [표 c53] 조력 존엄사 제도 도입 시 우려 해소를 위한 필요 항목 - 1순위(복수응답) 54
- [표 c54] 조력 존엄사 제도 도입 시 우려 해소를 위한 필요 항목 - 1+2순위(복수응답) 55
- [표 c55] 웰다잉 정책 필요성 - 1 호스피스 등 완화의료(고통 경감) 서비스 확대 56
- [표 c56] 웰다잉 정책 필요성 - 2 관련 공공서비스 확대를 통한 경제적 부담 완화 57
- [표 c57] 웰다잉 정책 필요성 - 3 집에서 임종하기로 결정했을 때 돕는 서비스나 프로그램 58
- [표 c58] 웰다잉 정책 필요성 - 4 말기 환자와 가족을 위한 심리·정서 상담 서비스 제공 59
- [표 c59] 웰다잉 정책 필요성 - 5 유언, 연명치료 여부, 장기기증 등 개인의 사전 준비 60
- [표 c60] 웰다잉 정책 필요성 - 6 유언장을 작성할 수 있는 법률 상담이나 교육을 제공하는 서비스 61
- [표 c61] 웰다잉 정책 필요성 - 7 죽음에 대한 언급을 꺼리는 사회적 인식 개선 62
- [표 c62] 웰다잉 정책 필요성 - 8 죽음과 웰다잉에 대한 공공 교육·캠페인 확대 63
- [표 c63] 웰다잉 정책 필요성 - 9 웰다잉 준비를 위한 통합 정보 제공 플랫폼 또는 공공지원 시스템 구축 64
- [표 c64] 웰다잉 정책 필요성(종합)\_필요 65
- [표 c65] 웰다잉 정책 필요성(종합)\_매우 필요하다 66

응답자 분포표

(단위 : %)

전체		사례수 (명)	전체
▣ 전체 ▣		(1,000)	100
성별	남자	(495)	50
	여자	(505)	51
연령	18-29세	(153)	15
	30-39세	(150)	15
	40-49세	(173)	17
	50-59세	(195)	20
	60-69세	(178)	18
	70세이상	(151)	15
거주지역	서울	(186)	19
	인천/경기	(323)	32
	대전/세종/충청	(109)	11
	광주/전라	(96)	10
	대구/경북	(98)	10
	부산/울산/경남	(147)	15
	강원/제주	(41)	4
학력	고졸이하	(485)	49
	대재이상	(515)	51

[표 c01] 생명 윤리 인식 - 스스로 죽음을 선택하는 행위가 생명의 가치나 존엄을 해친다  
 [C01\_2] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	10	44	54	34	12	46	100
성별								
남자	(495)	9	45	55	36	9	45	100
여자	(505)	11	42	53	32	15	47	100
연령								
18-29세	(153)	13	50	63	25	13	37	100
30-39세	(150)	16	42	57	32	10	43	100
40-49세	(173)	10	42	52	37	10	48	100
50-59세	(195)	11	50	61	27	12	39	100
60-69세	(178)	8	43	51	37	13	49	100
70세이상	(151)	4	33	38	48	15	62	100
거주지역								
서울	(186)	12	40	52	36	12	48	100
인천/경기	(323)	11	46	57	31	11	43	100
대전/세종/충청	(109)	4	45	50	33	18	50	100
광주/전라	(96)	5	46	51	38	11	49	100
대구/경북	(98)	13	43	56	30	14	44	100
부산/울산/경남	(147)	10	40	50	40	10	50	100
강원/제주	(41)	14	47	61	30	9	39	100
학력								
고졸이하	(485)	11	42	53	34	13	47	100
대재이상	(515)	9	46	55	34	11	45	100

[표 c02] 죽음에 대한 인식 - 1. 나는 나의 죽음에 대해 생각해 본 적이 있다  
 [C02\_1] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>								
남자	(495)	4	14	17	56	27	83	100
여자	(505)	3	13	15	52	32	85	100
<b>연령</b>								
18-29세	(153)	5	17	22	41	37	78	100
30-39세	(150)	3	14	17	52	31	83	100
40-49세	(173)	4	12	16	54	29	84	100
50-59세	(195)	2	13	15	58	27	85	100
60-69세	(178)	3	12	15	55	29	85	100
70세 이상	(151)	1	12	12	62	25	88	100
<b>거주지역</b>								
서울	(186)	3	11	14	58	28	86	100
인천/경기	(323)	3	14	17	50	33	83	100
대전/세종/충청	(109)	2	16	18	53	29	82	100
광주/전라	(96)	3	17	19	52	29	81	100
대구/경북	(98)	6	13	19	52	29	81	100
부산/울산/경남	(147)	4	11	15	61	25	85	100
강원/제주	(41)	0	11	11	54	34	89	100
<b>학력</b>								
고졸이하	(485)	3	15	18	54	28	82	100
대재이상	(515)	3	12	14	54	32	86	100

[표 c03] 죽음에 대한 인식 - 2. 나의 죽음에 대해서는 내 스스로가 결정하고 싶다  
 [C02\_2] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	10	14	51	36	86	100
성별								
남자	(495)	5	10	15	51	34	85	100
여자	(505)	2	10	12	51	37	88	100
연령								
18-29세	(153)	5	11	16	48	36	84	100
30-39세	(150)	7	8	15	51	34	85	100
40-49세	(173)	4	9	12	46	42	88	100
50-59세	(195)	2	8	9	50	40	91	100
60-69세	(178)	2	11	12	55	33	88	100
70세 이상	(151)	4	15	19	53	28	81	100
거주지역								
서울	(186)	5	10	15	54	32	85	100
인천/경기	(323)	4	10	14	47	39	86	100
대전/세종/충청	(109)	9	8	17	48	35	83	100
광주/전라	(96)	0	11	11	56	34	89	100
대구/경북	(98)	4	12	16	53	31	84	100
부산/울산/경남	(147)	1	10	12	52	36	88	100
강원/제주	(41)	0	7	7	50	42	93	100
학력								
고졸이하	(485)	4	12	17	48	36	83	100
대재이상	(515)	3	8	11	53	36	89	100

[표 c04] 죽음에 대한 인식 - 3. 죽음에 대한 준비는 삶의 일부라고 생각한다  
 [C02\_3] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	9	11	59	30	89	100
성별								
남자	(495)	2	11	13	61	26	87	100
여자	(505)	1	8	10	57	34	90	100
연령								
18-29세	(153)	2	14	16	61	23	84	100
30-39세	(150)	4	11	15	57	28	85	100
40-49세	(173)	4	9	13	55	32	87	100
50-59세	(195)	1	8	9	58	33	91	100
60-69세	(178)	1	9	9	57	34	91	100
70세 이상	(151)	1	7	7	66	27	93	100
거주지역								
서울	(186)	3	5	8	62	30	92	100
인천/경기	(323)	1	11	12	60	29	88	100
대전/세종/충청	(109)	5	10	15	58	27	85	100
광주/전라	(96)	0	13	13	56	30	87	100
대구/경북	(98)	2	12	14	59	27	86	100
부산/울산/경남	(147)	3	7	10	54	36	90	100
강원/제주	(41)	0	8	8	59	33	92	100
학력								
고졸이하	(485)	3	10	13	58	29	87	100
대재이상	(515)	1	9	10	59	30	90	100

[표 c05] 죽음에 대한 인식 - 4. 내가 죽은 뒤 가족에게 남길 메시지나 유언을 미리 준비하고 싶다  
 [C02\_4] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	24	30	51	19	70	100
성별								
남자	(495)	6	30	36	47	17	64	100
여자	(505)	5	18	23	55	22	77	100
연령								
18-29세	(153)	8	26	34	42	23	66	100
30-39세	(150)	8	26	34	51	16	66	100
40-49세	(173)	7	22	29	49	21	71	100
50-59세	(195)	5	28	33	48	19	67	100
60-69세	(178)	4	21	25	55	20	75	100
70세 이상	(151)	3	21	23	60	17	77	100
거주지역								
서울	(186)	8	28	35	49	16	65	100
인천/경기	(323)	4	25	30	50	20	70	100
대전/세종/충청	(109)	12	22	35	47	19	65	100
광주/전라	(96)	3	18	21	53	25	79	100
대구/경북	(98)	6	26	32	51	17	68	100
부산/울산/경남	(147)	4	21	25	56	19	75	100
강원/제주	(41)	0	23	23	49	28	77	100
학력								
고졸이하	(485)	6	25	31	50	20	69	100
대재이상	(515)	6	23	29	52	19	71	100

[표 c06] 죽음에 대한 인식 - 5. 나는 갑작스러운 죽음(사고사 등)이 두렵다

[C02\_5] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	29	35	47	18	65	100
성별								
남자	(495)	6	31	38	48	14	62	100
여자	(505)	6	26	32	46	22	68	100
연령								
18-29세	(153)	7	27	34	50	16	66	100
30-39세	(150)	5	23	28	48	25	72	100
40-49세	(173)	9	27	36	41	23	64	100
50-59세	(195)	6	34	40	45	14	60	100
60-69세	(178)	7	29	36	46	18	64	100
70세 이상	(151)	3	30	33	52	15	67	100
거주지역								
서울	(186)	6	33	40	41	19	60	100
인천/경기	(323)	9	26	35	47	17	65	100
대전/세종/충청	(109)	5	29	34	45	20	66	100
광주/전라	(96)	2	29	31	54	15	69	100
대구/경북	(98)	8	23	31	54	15	69	100
부산/울산/경남	(147)	4	28	31	48	21	69	100
강원/제주	(41)	0	37	37	42	21	63	100
학력								
고졸이하	(485)	8	30	38	44	18	62	100
대재이상	(515)	5	27	32	50	19	68	100

[표 c07] 죽음에 대한 인식 - 6. 사고, 질병으로 인해 신체 거동이 어려워질까 두렵다  
 [C02\_6] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	13	17	52	31	83	100
성별								
남자	(495)	5	15	21	55	24	79	100
여자	(505)	3	11	13	49	38	87	100
연령								
18-29세	(153)	6	18	23	53	23	77	100
30-39세	(150)	5	15	19	50	30	81	100
40-49세	(173)	5	13	18	40	42	82	100
50-59세	(195)	2	14	17	54	30	83	100
60-69세	(178)	3	10	13	52	35	87	100
70세 이상	(151)	2	9	11	63	26	89	100
거주지역								
서울	(186)	5	17	22	47	31	78	100
인천/경기	(323)	5	12	17	50	33	83	100
대전/세종/충청	(109)	5	9	14	51	35	86	100
광주/전라	(96)	1	15	16	55	28	84	100
대구/경북	(98)	4	12	16	56	27	84	100
부산/울산/경남	(147)	2	13	15	52	33	85	100
강원/제주	(41)	0	9	9	72	20	91	100
학력								
고졸이하	(485)	4	11	16	50	34	84	100
대재이상	(515)	4	14	18	54	28	82	100

[표 c08] 죽음에 대한 인식 - 7. 질병 등으로 가족, 지인에게 간병의 부담을 줄까 두렵다  
 [C02\_7] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	11	15	49	37	85	100
성별								
남자	(495)	4	14	18	53	29	82	100
여자	(505)	3	8	11	45	44	89	100
연령								
18-29세	(153)	5	23	28	45	27	72	100
30-39세	(150)	5	11	16	51	33	84	100
40-49세	(173)	6	7	13	48	39	87	100
50-59세	(195)	3	11	13	51	36	87	100
60-69세	(178)	2	6	7	47	46	93	100
70세 이상	(151)	1	11	12	50	38	88	100
거주지역								
서울	(186)	3	11	14	54	32	86	100
인천/경기	(323)	4	9	13	46	41	87	100
대전/세종/충청	(109)	6	13	19	41	40	81	100
광주/전라	(96)	3	9	11	55	34	89	100
대구/경북	(98)	2	11	13	53	34	87	100
부산/울산/경남	(147)	4	13	17	45	38	83	100
강원/제주	(41)	0	17	17	55	28	83	100
학력								
고졸이하	(485)	4	10	14	46	40	86	100
대재이상	(515)	3	12	15	52	33	85	100

[표 c09] 죽음에 대한 인식 - 8. 나의 죽음과 관련한 이야기를 하기 꺼려진다  
 [C02\_8] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	13	43	56	35	9	44	100
성별								
남자	(495)	11	42	52	38	10	48	100
여자	(505)	15	44	59	32	9	41	100
연령								
18-29세	(153)	16	41	58	35	7	42	100
30-39세	(150)	15	38	53	37	10	47	100
40-49세	(173)	16	35	51	35	13	49	100
50-59세	(195)	12	46	57	33	9	43	100
60-69세	(178)	8	51	60	32	8	40	100
70세 이상	(151)	11	43	54	39	7	46	100
거주지역								
서울	(186)	13	47	60	31	10	40	100
인천/경기	(323)	16	43	59	34	8	41	100
대전/세종/충청	(109)	14	37	51	32	17	49	100
광주/전라	(96)	10	43	53	37	10	47	100
대구/경북	(98)	10	43	53	40	7	47	100
부산/울산/경남	(147)	11	40	50	40	10	50	100
강원/제주	(41)	7	48	55	40	5	45	100
학력								
고졸이하	(485)	13	42	55	35	10	45	100
대재이상	(515)	13	44	56	35	9	44	100

[표 c10] 죽음에 대한 인식(종합)\_동의

[C02] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	3. 죽음에 대한 준비는 삶의 일부라고 생각한다	2. 나의 죽음에 대해서는 내 스스로가 결정하고 싶다	7. 질병 등으로 가족, 지인에게 간병의 부담을 줄까 두렵다	1. 나는 나의 죽음에 대해 생각해 본 적이 있다	6. 사고, 질병으로 인해 신체 거동이 어려워질까 두렵다	4. 내가 죽은 뒤 가족에게 남길 메시지나 유언을 미리 준비하고 싶다	5. 나는 갑작스러운 죽음 (사고사 등)이 두렵다	8. 나의 죽음과 관련한 이야기를 하기 꺼려진다
▣ 전체 ▣	(1,000)	89	86	85	84	83	70	65	44
성별									
남자	(495)	87	85	82	83	79	64	62	48
여자	(505)	90	88	89	85	87	77	68	41
연령									
18-29세	(153)	84	84	72	78	77	66	66	42
30-39세	(150)	85	85	84	83	81	66	72	47
40-49세	(173)	87	88	87	84	82	71	64	49
50-59세	(195)	91	91	87	85	83	67	60	43
60-69세	(178)	91	88	93	85	87	75	64	40
70세이상	(151)	93	81	88	88	89	77	67	46
거주지역									
서울	(186)	92	85	86	86	78	65	60	40
인천/경기	(323)	88	86	87	83	83	70	65	41
대전/세종/충청	(109)	85	83	81	82	86	65	66	49
광주/전라	(96)	87	89	89	81	84	79	69	47
대구/경북	(98)	86	84	87	81	84	68	69	47
부산/울산/경남	(147)	90	88	83	85	85	75	69	50
강원/제주	(41)	92	93	83	89	91	77	63	45
학력									
고졸이하	(485)	87	83	86	82	84	69	62	45
대재이상	(515)	90	89	85	86	82	71	68	44

[표 c11] 죽음에 대한 인식(종합)\_매우 그렇다

[C02] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	7. 질병 등으로 가족, 지인에게 간병의 부담을 줄까 두렵다	2. 나의 죽음에 대해서는 내 스스로가 결정하고 싶다	6. 사고, 질병으로 인해 신체 거동이 어려워질까 두렵다	3. 죽음에 대한 준비는 삶의 일부라고 생각한다	1. 나는 나의 죽음에 대해 생각해 본 적이 있다	4. 내가 죽은 뒤 가족에게 남길 메시지나 유언을 미리 준비하고 싶다	5. 나는 갑작스러운 죽음 (사고사 등)이 두렵다	8. 나의 죽음과 관련한 이야기를 하기 꺼려진다
▣ 전체 ▣	(1,000)	37	36	31	30	30	19	18	9
성별									
남자	(495)	29	34	24	26	27	17	14	10
여자	(505)	44	37	38	34	32	22	22	9
연령									
18-29세	(153)	27	36	23	23	37	23	16	7
30-39세	(150)	33	34	30	28	31	16	25	10
40-49세	(173)	39	42	42	32	29	21	23	13
50-59세	(195)	36	40	30	33	27	19	14	9
60-69세	(178)	46	33	35	34	29	20	18	8
70세이상	(151)	38	28	26	27	25	17	15	7
거주지역									
서울	(186)	32	32	31	30	28	16	19	10
인천/경기	(323)	41	39	33	29	33	20	17	8
대전/세종/충청	(109)	40	35	35	27	29	19	20	17
광주/전라	(96)	34	34	28	30	29	25	15	10
대구/경북	(98)	34	31	27	27	29	17	15	7
부산/울산/경남	(147)	38	36	33	36	25	19	21	10
강원/제주	(41)	28	42	20	33	34	28	21	5
학력									
고졸이하	(485)	40	36	34	29	28	20	18	10
대재이상	(515)	33	36	28	30	32	19	19	9

[표 c12] 삶의 마무리에 대한 인식 - 1. 좋은 죽음을 맞이하기 위한 준비는 본인만이 할 수 있다  
 [C03\_1] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	3	32	35	45	20	65	100
성별								
남자	(495)	3	31	34	48	17	66	100
여자	(505)	3	32	35	42	22	65	100
연령								
18-29세	(153)	3	39	41	39	19	59	100
30-39세	(150)	4	30	34	45	22	66	100
40-49세	(173)	5	33	38	38	24	62	100
50-59세	(195)	3	35	38	49	13	62	100
60-69세	(178)	2	33	36	42	22	64	100
70세 이상	(151)	2	20	22	58	20	78	100
거주지역								
서울	(186)	3	35	38	43	19	62	100
인천/경기	(323)	3	30	33	47	21	67	100
대전/세종/충청	(109)	9	33	42	38	20	58	100
광주/전라	(96)	1	29	30	48	22	70	100
대구/경북	(98)	0	38	38	43	19	62	100
부산/울산/경남	(147)	2	29	31	50	18	69	100
강원/제주	(41)	2	36	38	46	16	62	100
학력								
고졸이하	(485)	4	31	35	45	20	65	100
대재이상	(515)	2	33	35	45	20	65	100

[표 c13] 삶의 마무리에 대한 인식 - 2. 생명을 무조건 연장하는 것은 옳은 것만은 아니다  
 [C03\_2] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	7	9	49	42	91	100
성별								
남자	(495)	2	9	10	54	36	90	100
여자	(505)	2	5	7	45	48	93	100
연령								
18-29세	(153)	4	9	13	54	33	87	100
30-39세	(150)	2	7	9	52	39	91	100
40-49세	(173)	2	8	10	54	36	90	100
50-59세	(195)	1	7	7	49	43	93	100
60-69세	(178)	3	3	6	44	50	94	100
70세 이상	(151)	0	7	7	45	49	93	100
거주지역								
서울	(186)	3	4	8	54	39	92	100
인천/경기	(323)	2	10	12	44	44	88	100
대전/세종/충청	(109)	4	5	9	50	41	91	100
광주/전라	(96)	0	9	9	48	43	91	100
대구/경북	(98)	0	5	5	55	40	95	100
부산/울산/경남	(147)	1	5	6	52	42	94	100
강원/제주	(41)	0	2	2	50	48	98	100
학력								
고졸이하	(485)	3	7	10	45	45	90	100
대재이상	(515)	1	7	7	53	39	93	100

[표 c14] 삶의 마무리에 대한 인식 - 3. 말기 환자가 고통 없이 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 제도가 필요하다  
 [C03\_3] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해  
 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	6	7	47	46	93	100
성별								
남자	(495)	1	7	8	50	42	92	100
여자	(505)	1	5	6	43	51	94	100
연령								
18-29세	(153)	0	8	8	49	43	92	100
30-39세	(150)	2	6	9	49	43	91	100
40-49세	(173)	2	7	9	45	45	91	100
50-59세	(195)	1	7	8	45	47	92	100
60-69세	(178)	1	2	3	47	49	97	100
70세 이상	(151)	0	5	5	45	50	95	100
거주지역								
서울	(186)	2	8	9	43	48	91	100
인천/경기	(323)	2	5	7	49	44	93	100
대전/세종/충청	(109)	2	9	11	39	50	89	100
광주/전라	(96)	0	5	5	52	43	95	100
대구/경북	(98)	0	5	5	52	43	95	100
부산/울산/경남	(147)	1	6	7	45	49	93	100
강원/제주	(41)	0	5	5	42	53	95	100
학력								
고졸이하	(485)	2	6	8	44	48	92	100
대재이상	(515)	1	6	6	49	45	94	100

[표 c15] 삶의 마무리에 대한 인식 - 4. '죽음', '웰다잉(삶의 마무리를 위한 준비) 교육'은 사회에 필요하다고 생각한다

[C03\_4] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	①+② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 매우 그렇다	③+④ 그렇다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	7	8	54	38	92	100
성별								
남자	(495)	2	8	10	57	33	90	100
여자	(505)	2	5	7	51	42	93	100
연령								
18-29세	(153)	3	11	15	49	37	85	100
30-39세	(150)	1	9	10	56	34	90	100
40-49세	(173)	3	7	10	56	34	90	100
50-59세	(195)	0	6	7	55	38	93	100
60-69세	(178)	1	4	5	48	47	95	100
70세이상	(151)	0	4	4	60	36	96	100
거주지역								
서울	(186)	2	8	9	54	37	91	100
인천/경기	(323)	2	8	10	54	36	90	100
대전/세종/충청	(109)	4	8	12	52	36	88	100
광주/전라	(96)	0	3	3	58	39	97	100
대구/경북	(98)	0	6	6	57	37	94	100
부산/울산/경남	(147)	1	6	6	53	40	94	100
강원/제주	(41)	0	5	5	48	47	95	100
학력								
고졸이하	(485)	3	7	10	54	36	90	100
대재이상	(515)	1	6	7	54	39	93	100

[표 c16] 삶의 마무리에 대한 인식(종합)\_동의

[C03] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	3. 말기 환자가 고통 없이 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 제도가 필요하다	4. '죽음', '웰다잉' (삶의 마무리를 위한 준비) 교육은 사회에 필요하다고 생각한다	2. 생명을 무조건 연장하는 것은 옳은 것만은 아니다	1. 좋은 죽음을 맞이하기 위한 준비는 본인만이 할 수 있다
▣ 전체 ▣	(1,000)	93	92	91	65
성별					
남자	(495)	92	90	90	66
여자	(505)	94	93	93	65
연령					
18-29세	(153)	92	85	87	59
30-39세	(150)	91	90	91	66
40-49세	(173)	91	90	90	62
50-59세	(195)	92	93	93	62
60-69세	(178)	97	95	94	64
70세이상	(151)	95	96	93	78
거주지역					
서울	(186)	91	91	92	62
인천/경기	(323)	93	90	88	67
대전/세종/충청	(109)	89	88	91	58
광주/전라	(96)	95	97	91	70
대구/경북	(98)	95	94	95	62
부산/울산/경남	(147)	93	94	94	69
강원/제주	(41)	95	95	98	62
학력					
고졸이하	(485)	92	90	90	65
대재이상	(515)	94	93	93	65

[표 c17] 삶의 마무리에 대한 인식(종합)\_매우 그렇다

[C03] 다음 내용을 읽고 본인의 생각과 가장 일치하는 내용을 '매우 그렇다'부터 '전혀 그렇지 않다' 사이로 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	3. 말기 환자가 고통 없이 삶을 마무리할 수 있도록 돕는 제도가 필요하다	2. 생명을 무조건 연장하는 것은 옳은 것만은 아니다	4. '죽음', '웰다잉' (삶의 마무리를 위한 준비) 교육은 사회에 필요하다고 생각한다	1. 좋은 죽음을 맞이하기 위한 준비는 본인만이 할 수 있다
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(1,000)</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>20</b>
<b>성별</b>	남자	42	36	33	17
	여자	51	48	42	22
<b>연령</b>	18-29세	43	33	37	19
	30-39세	43	39	34	22
	40-49세	45	36	34	24
	50-59세	47	43	38	13
	60-69세	49	50	47	22
	70세 이상	50	49	36	20
<b>거주지역</b>	서울	48	39	37	19
	인천/경기	44	44	36	21
	대전/세종/충청	50	41	36	20
	광주/전라	43	43	39	22
	대구/경북	43	40	37	19
	부산/울산/경남	49	42	40	18
	강원/제주	53	48	47	16
<b>학력</b>	고졸이하	48	45	36	20
	대재이상	45	39	39	20

[표 c18] 좋은 죽음에 대한 인식 - 1. 가족이나 가까운 사람과 함께 마지막을 맞이하는 것이다  
 [C04\_1] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	40	54	94	100
성별						
남자	(495)	6	42	52	94	100
여자	(505)	6	38	56	94	100
연령						
18-29세	(153)	8	40	53	92	100
30-39세	(150)	5	44	51	95	100
40-49세	(173)	7	39	54	93	100
50-59세	(195)	4	43	53	96	100
60-69세	(178)	6	38	56	94	100
70세이상	(151)	8	36	57	92	100
거주지역						
서울	(186)	5	48	47	95	100
인천/경기	(323)	5	37	58	95	100
대전/세종/충청	(109)	9	34	56	91	100
광주/전라	(96)	8	38	54	92	100
대구/경북	(98)	3	48	49	97	100
부산/울산/경남	(147)	8	36	56	92	100
강원/제주	(41)	2	46	52	98	100
학력						
고졸이하	(485)	6	40	54	94	100
대재이상	(515)	6	40	54	94	100

[표 c19] 좋은 죽음에 대한 인식 - 2. 신체적 고통 없이 평온하게 임종을 맞이하는 것이다  
 [C04\_2] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	3	29	69	97	100
성별						
남자	(495)	3	29	68	97	100
여자	(505)	3	28	69	97	100
연령						
18-29세	(153)	4	31	65	96	100
30-39세	(150)	4	37	58	96	100
40-49세	(173)	3	27	70	97	100
50-59세	(195)	3	29	68	97	100
60-69세	(178)	2	25	73	98	100
70세이상	(151)	2	22	76	98	100
거주지역						
서울	(186)	4	28	68	96	100
인천/경기	(323)	1	31	68	99	100
대전/세종/충청	(109)	6	26	68	94	100
광주/전라	(96)	2	31	67	98	100
대구/경북	(98)	2	29	69	98	100
부산/울산/경남	(147)	4	25	71	96	100
강원/제주	(41)	2	25	72	98	100
학력						
고졸이하	(485)	3	25	71	97	100
대재이상	(515)	3	31	66	97	100

[표 c20] 좋은 죽음에 대한 인식 - 3. 생을 마무리하기 전에 하고 싶은 일을 마쳤다고 느끼는 것이다  
 [C04\_3] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	6	39	55	94	100
성별						
남자	(495)	6	40	54	94	100
여자	(505)	5	38	57	95	100
연령						
18-29세	(153)	5	33	62	95	100
30-39세	(150)	6	47	48	94	100
40-49세	(173)	7	34	59	93	100
50-59세	(195)	5	42	52	95	100
60-69세	(178)	7	38	55	93	100
70세이상	(151)	5	39	56	95	100
거주지역						
서울	(186)	7	38	55	93	100
인천/경기	(323)	5	38	56	95	100
대전/세종/충청	(109)	10	40	50	90	100
광주/전라	(96)	6	36	58	94	100
대구/경북	(98)	0	47	53	100	100
부산/울산/경남	(147)	7	35	58	93	100
강원/제주	(41)	2	44	54	98	100
학력						
고졸이하	(485)	7	37	55	93	100
대재이상	(515)	4	40	55	96	100

[표 c21] 좋은 죽음에 대한 인식 - 4. 내가 원하는 방식과 환경에서 임종 과정을 맞이하는 것이다  
 [C04\_4] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	5	37	58	95	100
성별						
남자	(495)	5	39	56	95	100
여자	(505)	5	34	61	95	100
연령						
18-29세	(153)	10	37	54	90	100
30-39세	(150)	5	39	56	95	100
40-49세	(173)	5	37	58	95	100
50-59세	(195)	4	38	58	96	100
60-69세	(178)	2	37	61	98	100
70세이상	(151)	5	32	63	95	100
거주지역						
서울	(186)	4	37	58	96	100
인천/경기	(323)	5	37	58	95	100
대전/세종/충청	(109)	10	33	57	90	100
광주/전라	(96)	4	35	61	96	100
대구/경북	(98)	2	40	58	98	100
부산/울산/경남	(147)	5	37	58	95	100
강원/제주	(41)	5	33	62	95	100
학력						
고졸이하	(485)	5	36	59	95	100
대재이상	(515)	5	37	58	95	100

[표 c22] 좋은 죽음에 대한 인식 - 5. 나의 죽음을 사회적으로 의미 있게 남기는 것이다  
 [C04\_5] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>						
남자	(495)	12	54	33	88	100
여자	(505)	12	55	33	88	100
<b>연령</b>						
18-29세	(153)	15	56	28	85	100
30-39세	(150)	15	63	22	85	100
40-49세	(173)	10	52	38	90	100
50-59세	(195)	8	59	33	92	100
60-69세	(178)	12	47	41	88	100
70세이상	(151)	14	50	35	86	100
<b>거주지역</b>						
서울	(186)	15	53	32	85	100
인천/경기	(323)	11	53	36	89	100
대전/세종/충청	(109)	16	52	32	84	100
광주/전라	(96)	8	55	37	92	100
대구/경북	(98)	14	58	28	86	100
부산/울산/경남	(147)	12	55	33	88	100
강원/제주	(41)	5	72	23	95	100
<b>학력</b>						
고졸이하	(485)	13	50	36	87	100
대재이상	(515)	11	58	30	89	100

[표 c23] 좋은 죽음에 대한 인식 - 6. 죽음에 대한 두려움을 극복하고 심리적으로 편안한 상태에서 임종을 맞이하는 것이다

[C04\_6] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	4	28	68	96	100
성별						
남자	(495)	5	30	65	95	100
여자	(505)	4	25	71	96	100
연령						
18-29세	(153)	7	29	64	93	100
30-39세	(150)	4	36	59	96	100
40-49세	(173)	6	25	69	94	100
50-59세	(195)	3	31	66	97	100
60-69세	(178)	1	25	74	99	100
70세 이상	(151)	4	21	75	96	100
거주지역						
서울	(186)	4	30	65	96	100
인천/경기	(323)	5	25	70	95	100
대전/세종/충청	(109)	8	31	60	92	100
광주/전라	(96)	2	21	77	98	100
대구/경북	(98)	1	29	70	99	100
부산/울산/경남	(147)	4	30	66	96	100
강원/제주	(41)	0	35	65	100	100
학력						
고졸이하	(485)	4	27	68	96	100
대재이상	(515)	4	28	68	96	100

[표 c24] 좋은 죽음에 대한 인식 - 7. 가족이 나의 죽음 이후 경제적인 부담을 느끼지 않도록 잘 준비하는 것이다  
 [C04\_7] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>68</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
성별						
남자	(495)	6	28	67	94	100
여자	(505)	5	27	68	95	100
연령						
18-29세	(153)	10	32	59	90	100
30-39세	(150)	3	31	66	97	100
40-49세	(173)	6	28	66	94	100
50-59세	(195)	4	25	71	96	100
60-69세	(178)	3	24	73	97	100
70세 이상	(151)	6	25	69	94	100
거주지역						
서울	(186)	6	29	66	94	100
인천/경기	(323)	5	24	71	95	100
대전/세종/충청	(109)	8	29	63	92	100
광주/전라	(96)	5	30	65	95	100
대구/경북	(98)	0	27	73	100	100
부산/울산/경남	(147)	6	29	64	94	100
강원/제주	(41)	5	29	66	95	100
학력						
고졸이하	(485)	5	25	69	95	100
대재이상	(515)	5	29	66	95	100

[표 c25] 좋은 죽음에 대한 인식 - 8. 인위적 개입 없이 자연스럽게 임종 과정을 따르는 것이다  
 [C04\_8] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 좋은 죽음과 관련이 없다	② 좋은 죽음에 도움이 되지만, 필수적이지는 않다	③ 좋은 죽음을 위해 필수적이다	②+③ 동의	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	8	39	53	92	100
성별						
남자	(495)	7	41	52	93	100
여자	(505)	9	37	54	91	100
연령						
18-29세	(153)	12	46	42	88	100
30-39세	(150)	13	43	45	87	100
40-49세	(173)	6	40	54	94	100
50-59세	(195)	6	39	55	94	100
60-69세	(178)	6	37	57	94	100
70세 이상	(151)	6	30	64	94	100
거주지역						
서울	(186)	10	41	49	90	100
인천/경기	(323)	7	39	54	93	100
대전/세종/충청	(109)	9	42	49	91	100
광주/전라	(96)	9	34	57	91	100
대구/경북	(98)	5	41	54	95	100
부산/울산/경남	(147)	6	41	52	94	100
강원/제주	(41)	19	21	60	81	100
학력						
고졸이하	(485)	8	39	53	92	100
대재이상	(515)	8	40	53	92	100

[표 c26] 좋은 죽음에 대한 인식(종합)\_동의

[C04] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 신체적 고통 없이 평온하게 임종을 맞이하는 것이다	6. 죽음에 대한 두려움을 극복하고 심리적으로 편안한 상태에서 임종을 맞이하는 것이다	4. 내가 원하는 방식과 환경에서 임종 과정을 맞이하는 것이다	7. 가족이 나의 죽음 이후 경제적인 부담을 느끼지 않도록 잘 준비하는 것이다	3. 생을 마무리하 기 전에 하고 싶은 일을 마쳤다고 느끼는 것이다	1. 가족이나 가까운 사람과 함께 마지막을 맞이하는 것이다	8. 인위적 개입 없이 자연스럽 게 임종 과정을 따르는 것이다	5. 나의 죽음을 사회적으 로 의미 있게 남기는 것이다
▣ 전체 ▣	(1,000)	97	96	95	95	94	94	92	88
성별									
남자	(495)	97	95	95	94	94	94	93	88
여자	(505)	97	96	95	95	95	94	91	88
연령									
18-29세	(153)	96	93	90	90	95	92	88	85
30-39세	(150)	96	96	95	97	94	95	87	85
40-49세	(173)	97	94	95	94	93	93	94	90
50-59세	(195)	97	97	96	96	95	96	94	92
60-69세	(178)	98	99	98	97	93	94	94	88
70세이상	(151)	98	96	95	94	95	92	94	86
거주지역									
서울	(186)	96	96	96	94	93	95	90	85
인천/경기	(323)	99	95	95	95	95	95	93	89
대전/세종/충청	(109)	94	92	90	92	90	91	91	84
광주/전라	(96)	98	98	96	95	94	92	91	92
대구/경북	(98)	98	99	98	100	100	97	95	86
부산/울산/경남	(147)	96	96	95	94	93	92	94	88
강원/제주	(41)	98	100	95	95	98	98	81	95
학력									
고졸이하	(485)	97	96	95	95	93	94	92	87
대재이상	(515)	97	96	95	95	96	94	92	89

[표 c27] 좋은 죽음에 대한 인식(종합)\_필수적이다

[C04] 다음은 '좋은 죽음'과 관련한 몇 가지 진술입니다. 좋은 죽음을 위해 얼마나 중요하다고 생각하는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	2. 신체적 고통 없이 평온하게 임종을 맞이하는 것이다	6. 죽음에 대한 두려움을 극복하고 심리적으로 편안한 상태에서 임종을 맞이하는 것이다	7. 가족이 나의 죽음 이후 경제적인 부담을 느끼지 않도록 잘 준비하는 것이다	4. 내가 원하는 방식과 환경에서 임종 과정을 맞이하는 것이다	3. 생을 마무리하 기 전에 하고 싶은 일을 마쳤다고 느끼는 것이다	1. 가족이나 가까운 사람과 함께 마지막을 맞이하는 것이다	8. 인위적 개입 없이 자연스럽 게 임종 과정을 따르는 것이다	5. 나의 죽음을 사회적으로 의미 있게 남기는 것이다
▣ 전체 ▣	(1,000)	69	68	68	58	55	54	53	33
성별									
남자	(495)	68	65	67	56	54	52	52	33
여자	(505)	69	71	68	61	57	56	54	33
연령									
18-29세	(153)	65	64	59	54	62	53	42	28
30-39세	(150)	58	59	66	56	48	51	45	22
40-49세	(173)	70	69	66	58	59	54	54	38
50-59세	(195)	68	66	71	58	52	53	55	33
60-69세	(178)	73	74	73	61	55	56	57	41
70세이상	(151)	76	75	69	63	56	57	64	35
거주지역									
서울	(186)	68	65	66	58	55	47	49	32
인천/경기	(323)	68	70	71	58	56	58	54	36
대전/세종/충청	(109)	68	60	63	57	50	56	49	32
광주/전라	(96)	67	77	65	61	58	54	57	37
대구/경북	(98)	69	70	73	58	53	49	54	28
부산/울산/경남	(147)	71	66	64	58	58	56	52	33
강원/제주	(41)	72	65	66	62	54	52	60	23
학력									
고졸이하	(485)	71	68	69	59	55	54	53	36
대재이상	(515)	66	68	66	58	55	54	53	30

[표 c28] 호스피스, 완화의료 제도에 대한 인지도

[C07] 현재 말기와 임종기 환자를 위해 "호스피스·완화의료 제도"를 운영하고 있습니다. 이 제도를 기존에 알고 계셨습니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 잘 알고 있다	② 조금 알고 있다	①+② 알고 있다	③ 들어는 봤지만 자세히는 모른다	④ 전혀 모른다	③+④ 모른다	계
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(1,000)</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>								
남자	(495)	8	37	45	36	19	55	100
여자	(505)	10	38	48	34	18	52	100
<b>연령</b>								
18-29세	(153)	11	35	46	21	33	54	100
30-39세	(150)	11	31	42	36	21	58	100
40-49세	(173)	6	29	35	39	27	65	100
50-59세	(195)	9	35	45	38	17	55	100
60-69세	(178)	8	44	52	43	6	48	100
70세이상	(151)	10	51	62	31	8	38	100
<b>거주지역</b>								
서울	(186)	10	40	50	35	15	50	100
인천/경기	(323)	8	36	44	34	22	56	100
대전/세종/충청	(109)	10	33	43	36	21	57	100
광주/전라	(96)	7	35	42	46	12	58	100
대구/경북	(98)	11	32	43	39	18	57	100
부산/울산/경남	(147)	10	43	54	28	18	46	100
강원/제주	(41)	12	43	56	33	12	44	100
<b>학력</b>								
고졸이하	(485)	9	36	44	36	20	56	100
대재이상	(515)	10	39	49	34	17	51	100

[표 c29] 호스피스, 완화의료 제도에 대한 이용 의향

[C08] 귀하께서는 말기 및 임종기 환자가 되었을 때 "호스피스·완화의료 제도"를 이용하실 의향이 있으십니까?

단위: %

전체		사례수 (명)	이용할 의향이 있다	이용할 의향이 없다	계
▣ 전체 ▣		<b>(1,000)</b>	<b>84</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
성별	남자	(495)	81	19	100
	여자	(505)	87	13	100
연령	18-29세	(153)	78	22	100
	30-39세	(150)	82	18	100
	40-49세	(173)	83	17	100
	50-59세	(195)	89	11	100
	60-69세	(178)	90	10	100
	70세이상	(151)	81	19	100
거주지역	서울	(186)	79	21	100
	인천/경기	(323)	85	15	100
	대전/세종/충청	(109)	79	21	100
	광주/전라	(96)	85	15	100
	대구/경북	(98)	88	12	100
	부산/울산/경남	(147)	87	13	100
	강원/제주	(41)	90	10	100
학력	고졸이하	(485)	81	19	100
	대재이상	(515)	87	13	100

[표 c30] 호스피스, 완화의료 제도 이용 이유 - 1순위(복수응답)

[C08-1] 귀하께서 향후 "호스피스·완화의료 제도"를 이용할 의향이 있다고 답하셨습니다. 그 이유는 무엇입니까?  
주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

호스피스, 완화의료 제도 이용 의향자	사례수 (명)	가족에게 부담을 주고 싶지 않아서	심리적으로 안정된 상태에서 삶을 마무리 하고 싶어서	임종 전 신체적 통증이나 고통을 덜고 싶어서	전문적인 의료진의 지원을 받으며 삶을 마무리 하고 싶어서	병원보다 좀 더 편안한 환경에서 지낼 수 있어서	품위 있는 죽음을 맞이할 수 있어서	주변에서 호스피스에 대한 긍정적인 사례를 본 적이 있어서	종교적·가치관적으로 호스피스를 선호해서	계
▣ 전체 ▣	(840)	29	23	18	9	9	8	2	2	100
성별										
남자	(401)	31	20	17	8	8	11	2	2	100
여자	(439)	27	25	19	10	10	6	2	2	100
연령										
18-29세	(119)	23	26	19	11	11	8	3	0	100
30-39세	(123)	27	19	26	10	10	5	3	1	100
40-49세	(143)	37	12	22	7	8	8	3	3	100
50-59세	(173)	27	25	16	8	9	7	4	3	100
60-69세	(160)	34	22	13	10	9	10	1	1	100
70세이상	(122)	24	33	13	9	7	12	0	2	100
거주지역										
서울	(147)	26	26	15	7	11	10	2	3	100
인천/경기	(274)	33	22	14	9	9	8	2	2	100
대전/세종/충청	(86)	29	14	21	12	10	10	2	2	100
광주/전라	(81)	29	25	14	12	11	7	1	0	100
대구/경북	(86)	29	24	23	8	8	6	1	1	100
부산/울산/경남	(128)	27	21	28	8	5	7	3	2	100
강원/제주	(37)	17	36	18	7	9	10	3	0	100
학력										
고졸이하	(393)	31	21	16	8	12	7	2	2	100
대재이상	(447)	27	24	19	10	6	9	2	2	100

[표 c31] 호스피스, 완화의료 제도 이용 이유 - 1+2순위(복수응답)

[C08-1] 귀하께서 향후 "호스피스·완화의료 제도"를 이용할 의향이 있다고 답하셨습니다. 그 이유는 무엇입니까?  
주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

호스피스, 완화의료 제도 이용 의향자	사례수 (명)	가족에게 부담을 주고 싶지 않아서	심리적으로 안정된 상태에서 삶을 마무리 하고 싶어서	임종 전 신체적 통증이나 고통을 덜고 싶어서	전문적인 의료진의 지원을 받으며 삶을 마무리 하고 싶어서	품위 있는 죽음을 맞이할 수 있어서	병원보다 좀 더 편안한 환경에서 지낼 수 있어서	주변에서 호스피스에 대한 긍정적인 사례를 본 적이 있어서	종교적·가치관적으로 호스피스를 선호해서	기타
▣ 전체 ▣	(840)	51	47	38	21	18	17	4	4	0
성별										
남자	(401)	51	43	37	20	22	16	5	5	0
여자	(439)	50	51	38	23	13	19	3	3	0
연령										
18-29세	(119)	35	48	41	26	17	23	6	3	0
30-39세	(123)	49	41	45	26	16	16	5	2	0
40-49세	(143)	60	37	41	16	15	21	6	5	0
50-59세	(173)	51	48	35	23	16	16	6	6	0
60-69세	(160)	57	51	30	21	20	14	3	3	1
70세이상	(122)	47	56	36	19	22	14	0	6	0
거주지역										
서울	(147)	51	46	40	20	19	18	3	3	0
인천/경기	(274)	49	47	34	23	19	17	7	4	0
대전/세종/충청	(86)	54	41	33	21	23	21	2	6	0
광주/전라	(81)	52	45	36	22	17	21	4	3	0
대구/경북	(86)	52	49	39	22	15	17	2	3	0
부산/울산/경남	(128)	53	46	48	17	11	15	5	5	0
강원/제주	(37)	35	65	28	31	18	15	3	5	0
학력										
고졸이하	(393)	54	46	39	18	14	21	3	4	0
대재이상	(447)	47	48	36	24	21	14	5	4	0

[표 c32] 호스피스, 완화의료 제도 미이용 이유 - 1순위(복수응답)

[C08-2] 귀하께서는 "호스피스·완화의료 제도" 이용 의향이 없으신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

호스피스, 완화의료 제도 이용 미의향자	사례수 (명)	비용이 많이 들 것 같아서	죽음을 기다리는 곳이라는 인식 때문에 심리적으로 불편해서	가족이나 지인과 떨어져 지내야 할까봐 걱정돼서	별도의 시설로 이동하거나 환경이 바뀌는 것이 부담돼서	호스피스를 이용하는 것은 남은 생을 포기하는 것 같아서	호스피스·완화의료에 대한 정보가 부족해서	종교적·가치관 이유로 거부감이 들어서	의료서비스의 질이나 케어가 충분하지 않을 것 같아서	기타	계
▣ 전체 ▣	(160)	30	20	12	12	9	7	5	4	2	100
<b>성별</b>											
남자	(94)	26	19	14	14	8	6	7	4	2	100
여자	(66)	34	21	9	9	10	7	3	4	3	100
<b>연령</b>											
18-29세	(34)	24	11	10	19	9	12	3	5	8	100
30-39세	(27)	43	3	19	10	14	7	4	0	0	100
40-49세	(30)	43	23	12	9	7	0	3	3	0	100
50-59세	(22)	35	26	9	4	8	4	13	0	0	100
60-69세	(18)	11	39	11	17	6	6	0	6	5	100
70세이상	(29)	17	27	10	9	9	10	9	9	0	100
<b>거주지역</b>											
서울	(39)	28	18	12	11	18	8	0	5	0	100
인천/경기	(49)	38	29	2	8	6	2	4	5	5	100
대전/세종/충청	(23)	12	8	22	20	12	12	6	3	4	100
광주/전라	(15)	21	13	20	14	5	7	14	7	0	100
대구/경북	(12)	52	8	24	16	0	0	0	0	0	100
부산/울산/경남	(19)	20	26	12	11	5	10	16	0	0	100
강원/제주	(4)	50	25	0	0	0	25	0	0	0	100
<b>학력</b>											
고졸이하	(93)	33	19	10	14	7	7	3	4	3	100
대재이상	(68)	25	21	14	9	11	6	8	3	1	100

[표 c33] 호스피스, 완화의료 제도 미이용 이유 - 1+2순위(복수응답)

[C08-2] 귀하께서는 "호스피스·완화의료 제도" 이용 의향이 없으신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

호스피스, 완화의료 제도 이용 미의향자	사례수 (명)	비용이 많이 들 것 같아서	죽음을 기다리는 곳이라는 인식 때문에 심리적으로 불편해서	호스피스를 이용하는 것은 남은 생을 포기하는 것 같아서	가족이나 지인과 떨어져 지내야 할까봐 걱정돼서	별도의 시설로 이동하거나 환경이 바뀌는 것이 부담돼서	호스피스·완화의료에 대한 정보가 부족해서	의료서비스의 질이나 케어가 충분하지 않을 것 같아서	종교적·가치관 이유로 거부감이 들어서	기타
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(160)</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>성별</b>										
남자	(94)	47	37	30	21	24	19	11	10	3
여자	(66)	50	39	19	28	20	23	7	4	7
<b>연령</b>										
18-29세	(34)	40	32	41	13	27	18	8	12	8
30-39세	(27)	68	20	25	26	18	31	4	4	3
40-49세	(30)	56	42	17	34	19	22	7	3	0
50-59세	(22)	48	31	30	22	26	13	13	13	5
60-69세	(18)	49	61	23	17	22	6	6	6	11
70세이상	(29)	29	47	16	30	22	26	18	9	3
<b>거주지역</b>										
서울	(39)	43	33	26	28	21	31	10	6	3
인천/경기	(49)	59	43	31	18	16	12	9	4	7
대전/세종/충청	(23)	36	28	31	26	43	16	5	11	4
광주/전라	(15)	41	20	32	25	21	33	14	14	0
대구/경북	(12)	52	69	8	40	16	15	0	0	0
부산/울산/경남	(19)	42	36	10	17	27	20	16	21	11
강원/제주	(4)	75	50	25	25	0	25	0	0	0
<b>학력</b>										
고졸이하	(93)	54	37	22	24	24	21	7	5	7
대재이상	(68)	40	39	31	24	20	20	12	12	1

[표 c34] 사전연명의료의향서 등록 의향

[C09] 귀하께서는 기회가 된다면 사전연명의료의향서 등록을 해 볼 의향이 있으십니까? 아래의 내용을 반드시 읽고  
응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	등록할 의향이 있다	등록할 의향이 없다	이미 등록을 했다	계
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(1,000)</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>					
남자	(495)	69	26	5	100
여자	(505)	70	23	7	100
<b>연령</b>					
18-29세	(153)	62	37	1	100
30-39세	(150)	69	31	0	100
40-49세	(173)	71	28	1	100
50-59세	(195)	78	18	3	100
60-69세	(178)	74	17	10	100
70세이상	(151)	59	18	23	100
<b>거주지역</b>					
서울	(186)	69	24	7	100
인천/경기	(323)	68	27	6	100
대전/세종/충청	(109)	71	22	8	100
광주/전라	(96)	71	22	7	100
대구/경북	(98)	65	29	5	100
부산/울산/경남	(147)	74	21	5	100
강원/제주	(41)	72	21	7	100
<b>학력</b>					
고졸이하	(485)	69	23	8	100
대재이상	(515)	70	26	4	100

[표 c35] 연명의료중단 결정 의향 - 1. 본인

[C10] 현재 우리나라는 「연명의료결정법」에 따라 임종기 환자가 연명의료를 중단할 수 있도록 아래와 같이 허용하고 있습니다. 귀하께서는 말기 및 임종기 환자가 되었을 때, 본인의 연명의료중단 결정을 하실 의향이 있으십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	중단 의향이 있다	중단 의향이 없다	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>				
남자	(495)	86	14	100
여자	(505)	89	11	100
<b>연령</b>				
18-29세	(153)	83	17	100
30-39세	(150)	87	13	100
40-49세	(173)	85	15	100
50-59세	(195)	91	9	100
60-69세	(178)	90	10	100
70세이상	(151)	89	11	100
<b>거주지역</b>				
서울	(186)	84	16	100
인천/경기	(323)	86	14	100
대전/세종/충청	(109)	93	7	100
광주/전라	(96)	86	14	100
대구/경북	(98)	86	14	100
부산/울산/경남	(147)	91	9	100
강원/제주	(41)	95	5	100
<b>학력</b>				
고졸이하	(485)	86	14	100
대재이상	(515)	89	11	100

[표 c36] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1순위(복수응답) - 1. 본인

[C10\_1] 위와 같이 연명의료 중단에 동의할 의향이 있다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

본인 연명의료 중단 의향자	사례수 (명)	회복 가능성이 없는 상황에서 생명만 연장하는 의료를 중단하고 싶어서	가족에게 부담을 주거나 갈등이 생기는 것을 피하고 싶어서	나의 신체적 고통을 줄이고 싶어서	의료비와 간병비 등 경제적 부담을 줄이고 싶어서	자연스러운 죽음을 과정을 선호해서	삶을 스스로 품위 있게 마무리 하고 싶어서	불필요한 의학적 처치와 부작용을 피하고 싶어서	책임 분담 문제로 가족 간 갈등이 생길까봐 걱정돼서	계
▣ 전체 ▣	(878)	31	17	12	10	10	9	7	4	100
성별										
남자	(426)	26	20	12	11	9	11	6	4	100
여자	(452)	36	14	11	9	11	7	9	3	100
연령										
18-29세	(127)	24	15	21	13	9	11	6	3	100
30-39세	(131)	31	14	15	11	9	7	7	6	100
40-49세	(148)	24	22	13	14	11	6	5	3	100
50-59세	(178)	30	19	7	10	11	10	7	6	100
60-69세	(160)	34	17	9	9	11	11	6	2	100
70세이상	(135)	42	15	8	5	7	10	12	1	100
거주지역										
서울	(157)	31	13	11	11	9	13	8	4	100
인천/경기	(279)	30	18	13	8	11	9	8	4	100
대전/세종/충청	(102)	24	18	20	6	7	12	8	5	100
광주/전라	(83)	34	17	10	10	12	8	5	4	100
대구/경북	(84)	36	20	6	15	12	6	4	1	100
부산/울산/경남	(134)	35	17	8	13	10	6	8	2	100
강원/제주	(39)	26	22	18	6	5	10	9	4	100
학력										
고졸이하	(420)	30	17	12	11	9	9	9	4	100
대재이상	(458)	31	18	12	9	11	10	6	3	100

[표 c37] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 1. 본인  
 [C10\_1] 위와 같이 연명의료 중단에 동의할 의향이 있다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로  
 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

본인 연명의료 중단 의향자	사례수 (명)	회복 가능성이 없는 상황에서 생명만 연장하는 의료를 중단하고 싶어서	가족에게 부담을 주거나 갈등이 생기는 것을 피하고 싶어서	의료비와 간병비 등 경제적 부담을 줄이고 싶어서	나의 신체적 고통을 고 줄이고 싶어서	삶을 스스로 품위 있게 마무리 하고 싶어서	자연스러운 죽음 과정을 선호해서	불필요한 의학적 처치와 부작용을 피하고 싶어서	책임 분담 문제로 가족 간 갈등이 생길까봐 걱정돼서	기타
▣ 전체 ▣	(878)	52	36	27	24	20	17	15	8	0
성별										
남자	(426)	45	41	30	24	23	15	13	10	0
여자	(452)	60	32	25	24	18	19	16	6	0
연령										
18-29세	(127)	45	35	31	36	19	16	12	6	0
30-39세	(131)	49	27	40	28	18	14	15	9	0
40-49세	(148)	41	44	34	27	15	18	12	9	0
50-59세	(178)	53	40	22	18	21	19	14	13	0
60-69세	(160)	59	38	23	17	25	18	15	5	0
70세이상	(135)	65	32	16	21	24	15	20	6	1
거주지역										
서울	(157)	55	33	26	23	24	16	14	10	0
인천/경기	(279)	49	36	30	26	19	16	16	8	0
대전/세종/충청	(102)	53	35	22	28	25	17	12	8	0
광주/전라	(83)	52	31	27	22	23	20	15	8	1
대구/경북	(84)	55	47	29	11	16	21	13	7	0
부산/울산/경남	(134)	56	38	25	26	15	18	16	6	0
강원/제주	(39)	48	44	35	28	22	7	9	6	0
학력										
고졸이하	(420)	52	37	27	24	16	18	16	9	0
대재이상	(458)	53	36	28	23	24	16	13	7	0

[표 c38] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1순위(복수응답) - 1. 본인

[C10\_2] 위와 같이 연명의료 중단에 동의할 의향이 없다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

본인 연명의료 중단 미의향자	사례수 (명)	가족 등과 함께 하는 시간을 최대한 오래 갖고 싶어서	죽음을 맞이하는 두려움 때문에	어떤 상황에서도 생명을 포기할 수 없다고 생각해서	종교적 또는 가치관적으로 연명의료 중단을 받아들이기 어려워서	의료진 혹은 가족이 나의 상태를 잘못 판단할 수도 있어서	삶이 다할 때까지 가능한 모든 의료적 시도를 하고 싶어서	연명의료라도 마지막 희망이 될 수 있다고 믿어서	기타	계
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(122)</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>										
남자	(69)	22	17	19	11	7	10	11	1	100
여자	(53)	24	20	11	13	13	7	5	7	100
<b>연령</b>										
18-29세	(26)	4	16	25	10	12	22	11	0	100
30-39세	(19)	25	25	13	16	5	6	5	5	100
40-49세	(25)	26	27	16	0	12	8	11	0	100
50-59세	(17)	34	11	16	17	6	6	11	0	100
60-69세	(18)	33	22	11	11	6	6	0	11	100
70세이상	(16)	25	5	4	24	18	0	12	12	100
<b>거주지역</b>										
서울	(29)	28	17	14	7	10	17	3	3	100
인천/경기	(44)	22	11	21	15	9	5	9	9	100
대전/세종/충청	(7)	0	28	20	12	0	14	26	0	100
광주/전라	(13)	35	29	13	8	15	0	0	0	100
대구/경북	(14)	21	15	15	14	8	6	20	0	100
부산/울산/경남	(13)	24	38	0	8	7	17	6	0	100
강원/제주	(2)	0	0	0	50	50	0	0	0	100
<b>학력</b>										
고졸이하	(66)	23	20	10	12	12	9	7	7	100
대재이상	(57)	24	18	22	11	7	9	10	0	100

[표 c39] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 1. 본인  
 [C10\_2] 위와 같이 연명의료 중단에 동의할 의향이 없다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로  
 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

본인 연명의료 중단 미의향자	사례수 (명)	가족 등과 함께 하는 시간을 최대한 오래 갖고 싶어서	죽음을 맞이하는 두려움 때문에	어떤 상황에서도 생명을 포기할 수 없다고 생각해서	의료진 혹은 가족이 나의 상태를 잘못 판단할 수도 있어서	삶이 다할 때까지 가능한 모든 의료적 시도를 하고 싶어서	연명의료라도 마지막 희망이 될 수 있다고 믿어서	종교적 또는 가치관적으로 연명의료 중단을 받아들이기 어려워서	기타
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(122)</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
<b>성별</b>									
남자	(69)	42	33	38	19	26	20	19	3
여자	(53)	50	43	18	33	12	18	16	9
<b>연령</b>									
18-29세	(26)	26	39	33	30	34	15	18	4
30-39세	(19)	51	49	22	26	16	16	16	5
40-49세	(25)	58	35	50	23	20	15	0	0
50-59세	(17)	34	39	27	17	28	28	28	0
60-69세	(18)	50	39	22	28	11	17	22	11
70세 이상	(16)	59	23	11	23	6	30	30	18
<b>거주지역</b>									
서울	(29)	45	41	28	17	31	17	14	7
인천/경기	(44)	50	41	32	20	11	20	17	9
대전/세종/충청	(7)	9	39	86	14	14	26	12	0
광주/전라	(13)	58	35	20	35	21	15	15	0
대구/경북	(14)	35	29	35	30	21	20	23	8
부산/울산/경남	(13)	46	38	0	44	33	15	23	0
강원/제주	(2)	50	0	0	50	0	50	50	0
<b>학력</b>									
고졸이하	(66)	49	40	22	27	15	19	18	9
대재이상	(57)	41	35	38	22	26	19	17	2

[표 c40] 연명의료중단 결정 의향 - 2. 가족

[C11] 귀하의 부모님이나 배우자, 자녀께서 말기 또는 임종기 상태로 회복이 불가능한 상황에서 의사표현이 어려운 경우, 보호자로서 연명의료 중단에 동의할 의향이 있으십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	동의할 의향이 있다	동의할 의향이 없다	상황에 따라 다를 것 같아 판단하기 어렵다	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>					
남자	(495)	68	9	23	100
여자	(505)	60	7	32	100
<b>연령</b>					
18-29세	(153)	36	11	53	100
30-39세	(150)	54	9	37	100
40-49세	(173)	60	11	30	100
50-59세	(195)	74	8	18	100
60-69세	(178)	79	5	16	100
70세이상	(151)	75	7	17	100
<b>거주지역</b>					
서울	(186)	60	9	31	100
인천/경기	(323)	61	8	31	100
대전/세종/충청	(109)	63	7	30	100
광주/전라	(96)	70	10	20	100
대구/경북	(98)	59	14	27	100
부산/울산/경남	(147)	70	6	24	100
강원/제주	(41)	77	2	20	100
<b>학력</b>					
고졸이하	(485)	66	9	26	100
대재이상	(515)	62	8	30	100

[표 c41] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1순위(복수응답) - 2. 가족

[C11\_1] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 동의할 의향이 있다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 의향자	사례수 (명)	회복 가능성이 없는 상황에서 생명만 연장하는 의료를 중단하고 싶어서	환자의 고통을 줄이고 싶어서	환자가 가족에게 신체적·경제적 부담을 남기고 싶어하지 않을 것이라고 생각해서	보호자로서 환자의 상태를 보는 것이 정서적으로 견디기 어려워서	연명의료를 위한 행위가 품위 있는 죽음을 막는다고 느껴서	의료비와 등 간병비 등 경제적 부담을 줄이고 싶어서	계
▣ 전체 ▣	(638)	37	29	11	9	8	5	100
성별								
남자	(334)	33	26	11	13	11	6	100
여자	(303)	41	34	11	5	5	4	100
연령								
18-29세	(55)	28	28	4	27	6	8	100
30-39세	(81)	23	27	16	17	9	7	100
40-49세	(103)	28	29	17	14	5	7	100
50-59세	(144)	45	31	11	3	7	3	100
60-69세	(141)	41	30	10	4	10	5	100
70세이상	(114)	42	28	9	6	10	4	100
거주지역								
서울	(112)	41	30	8	6	7	7	100
인천/경기	(197)	36	32	11	9	7	5	100
대전/세종/충청	(69)	40	29	7	14	3	7	100
광주/전라	(67)	33	27	19	8	10	3	100
대구/경북	(58)	36	25	12	15	9	3	100
부산/울산/경남	(103)	37	26	14	6	10	8	100
강원/제주	(32)	26	38	6	13	17	0	100
학력								
고졸이하	(318)	39	28	12	8	4	7	100
대재이상	(320)	34	31	10	10	11	3	100

[표 c42] 연명의료 중단 의향이 있는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2. 가족  
 [C11\_1] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 동의할 의향이 있다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를  
 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 의향자	사례수 (명)	회복 가능성이 없는 상황에서 생명만 연장하는 의료를 중단하고 싶어서	환자의 고통을 줄이고 싶어서	환자가 가족에게 신체적·경제적 부담을 남기고 싶어하지 않을 것이라고 생각해서	연명의료를 위한 행위가 품위 있는 죽음을 막는다고 느껴서	보호자로서 환자의 상태를 보는 것이 정서적으로 견디기 어려워서	의료비와 간병비 등 경제적 부담을 줄이고 싶어서	기타
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(638)</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>성별</b>								
남자	(334)	59	48	30	21	22	19	0
여자	(303)	71	62	27	14	13	13	0
<b>연령</b>								
18-29세	(55)	55	52	17	18	41	17	0
30-39세	(81)	49	48	32	16	30	22	2
40-49세	(103)	52	52	37	11	20	26	0
50-59세	(144)	70	59	28	18	12	14	0
60-69세	(141)	75	55	26	21	9	14	0
70세 이상	(114)	73	57	27	21	12	10	0
<b>거주지역</b>								
서울	(112)	73	55	26	18	11	18	0
인천/경기	(197)	64	58	28	15	18	15	1
대전/세종/충청	(69)	61	49	27	17	26	20	0
광주/전라	(67)	57	54	39	20	14	16	0
대구/경북	(58)	73	46	26	19	24	12	0
부산/울산/경남	(103)	63	57	28	17	15	21	0
강원/제주	(32)	57	53	28	32	25	6	0
<b>학력</b>								
고졸이하	(318)	67	54	32	13	14	20	0
대재이상	(320)	62	55	25	23	21	13	1

[표 c43] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1순위(복수응답) - 2. 가족

[C11\_2] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 동의할 의향이 없다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 미의향자	사례수 (명)	어떤 상황에서 도 생명을 포기할 수 없다고 생각해서	내가 보호자로서 죽음에 대한 결정을 내리는 것이 너무 부담스러워서	죄책감이 나 후회로 남을 것 같아서	연명의료라도 마지막 희망이 될 수 있다고 믿어서	평소 환자의 연명의료를 확신할 수 없어서	나의 종교적 또는 가치관적으로 연명의료 중단을 받아들이기 어려워서	기타	계
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(84)</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>									
남자	(46)	30	24	19	9	8	10	0	100
여자	(38)	13	17	18	27	16	6	3	100
<b>연령</b>									
18-29세	(17)	43	15	18	10	15	0	0	100
30-39세	(13)	7	15	7	36	20	9	7	100
40-49세	(18)	26	21	27	22	0	4	0	100
50-59세	(15)	12	37	25	6	7	12	0	100
60-69세	(8)	14	24	38	12	12	0	0	100
70세이상	(11)	23	14	0	17	19	27	0	100
<b>거주지역</b>									
서울	(16)	26	6	32	25	6	0	6	100
인천/경기	(27)	14	28	18	15	14	11	0	100
대전/세종/충청	(8)	22	19	13	24	22	0	0	100
광주/전라	(10)	51	19	11	10	0	9	0	100
대구/경북	(14)	28	27	7	7	8	22	0	100
부산/울산/경남	(9)	0	12	33	32	24	0	0	100
강원/제주	(1)	0	100	0	0	0	0	0	100
<b>학력</b>									
고졸이하	(43)	19	23	19	16	11	10	2	100
대재이상	(41)	26	19	19	19	11	7	0	100

[표 c44] 연명의료 중단 의향이 없는 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2. 가족

[C11\_2] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 동의할 의향이 없다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 미의향자	사례수 (명)	내가 보호자로서 죽음에 대한 결정을 내리는 것이 너무 부담스러워서	어떤 상황에서도 생명을 포기할 수 없다고 생각해서	죄책감이나 후회로 남을 것 같아서	연명의료라도 마지막 희망이 될 수 있다고 믿어서	나의 종교적 또는 가치관적으로 연명의료 중단을 받아들이기 어려워서	평소 환자의 연명의료 중단의사를 확신할 수 없어서	기타
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(84)</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>성별</b>								
남자	(46)	47	49	36	19	33	16	0
여자	(38)	40	29	38	48	11	28	6
<b>연령</b>								
18-29세	(17)	36	49	28	28	38	20	0
30-39세	(13)	29	23	35	48	23	35	7
40-49세	(18)	31	58	58	33	10	11	0
50-59세	(15)	81	25	32	19	19	25	0
60-69세	(8)	50	52	62	12	12	12	0
70세이상	(11)	40	32	6	50	36	27	10
<b>거주지역</b>								
서울	(16)	18	45	50	44	19	18	6
인천/경기	(27)	61	33	29	29	23	25	0
대전/세종/충청	(8)	19	35	45	42	25	33	0
광주/전라	(10)	49	71	31	20	19	9	0
대구/경북	(14)	46	43	27	23	30	22	8
부산/울산/경남	(9)	43	25	42	42	23	24	0
강원/제주	(1)	100	0	100	0	0	0	0
<b>학력</b>								
고졸이하	(43)	43	43	36	31	21	25	2
대재이상	(41)	45	38	38	34	26	18	3

[표 c45] 연명의료 중단 판단 유보 이유 - 1순위(복수응답) - 2. 가족

[C11\_3] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 판단하기 어렵다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 판단 유보자	사례수 (명)	내가 보호자로서 죽음에 대한 결정을 내리는 것이 너무 부담스러워서	상태가 다시 좋아질 가능성을 완전히 배제할 수 없어서	환자의 의사를 확신할 수 없어서	내가 판단하는 것이 조심스러워서	가족 간 의견이 다를 것 같아서	기타	계
▣ 전체 ▣	(278)	34	21	15	15	14	1	100
<b>성별</b>								
남자	(114)	33	21	12	16	16	1	100
여자	(164)	34	20	18	14	12	2	100
<b>연령</b>								
18-29세	(81)	30	20	17	22	11	0	100
30-39세	(55)	35	19	12	19	12	2	100
40-49세	(51)	33	23	17	10	15	2	100
50-59세	(36)	30	16	19	11	22	3	100
60-69세	(29)	31	24	7	17	17	3	100
70세이상	(26)	53	26	18	0	4	0	100
<b>거주지역</b>								
서울	(58)	30	24	19	14	12	2	100
인천/경기	(99)	34	23	10	19	13	2	100
대전/세종/충청	(32)	38	11	19	3	29	0	100
광주/전라	(19)	35	26	4	20	15	0	100
대구/경북	(26)	38	28	19	8	4	4	100
부산/울산/경남	(36)	29	13	25	18	15	0	100
강원/제주	(8)	54	10	12	24	0	0	100
<b>학력</b>								
고졸이하	(124)	32	16	17	13	21	2	100
대재이상	(154)	35	25	14	17	7	1	100

[표 c46] 연명의료 중단 판단 유보 이유 - 1+2순위(복수응답) - 2. 가족

[C11\_3] 위와 같이 보호자로서 연명의료 중단에 판단하기 어렵다고 응답하신 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

가족 연명의료 중단 판단 유보자	사례수 (명)	내가 보호자로서 죽음에 대한 결정을 내리는 것이 너무 부담스러워서	상태가 다시 좋아질 가능성을 완전히 배제할 수 없어서	내가 판단하는 것이 조심스러워서	환자의 의사를 확신할 수 없어서	가족 간 의견이 다를 것 같아서	기타
<b>▣ 전체 ▣</b>	<b>(278)</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
<b>성별</b>							
남자	(114)	54	42	41	30	32	1
여자	(164)	55	45	38	32	28	2
<b>연령</b>							
18-29세	(81)	49	49	50	34	17	0
30-39세	(55)	51	45	38	34	28	3
40-49세	(51)	52	41	37	35	34	2
50-59세	(36)	70	29	33	24	41	3
60-69세	(29)	52	45	31	24	45	3
70세 이상	(26)	67	48	31	29	25	0
<b>거주지역</b>							
서울	(58)	57	39	34	36	32	2
인천/경기	(99)	54	48	44	27	24	3
대전/세종/충청	(32)	56	46	31	31	35	0
광주/전라	(19)	50	45	46	17	41	0
대구/경북	(26)	53	50	39	27	27	4
부산/울산/경남	(36)	50	34	39	47	30	0
강원/제주	(8)	78	34	36	30	22	0
<b>학력</b>							
고졸이하	(124)	58	36	37	29	39	2
대재이상	(154)	52	50	41	33	22	2

[표 c47] 조력 존엄사 제도 합법화 의견  
 [C12] 귀하께서는 조력 존엄사 제도 합법화에 대해 어떻게 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	① 매우 동의한다	② 동의한다	①+② 동의한다	③ 동의하지 않는다	④ 매우 동의하지 않는다	③+④ 동의하지 않는다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	<b>(1,000)</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
<b>성별</b>									
남자	(495)	35	45	80	7	2	9	10	100
여자	(505)	31	47	78	4	3	6	16	100
<b>연령</b>									
18-29세	(153)	24	46	70	5	3	8	21	100
30-39세	(150)	27	51	77	5	2	7	16	100
40-49세	(173)	32	43	75	7	3	10	16	100
50-59세	(195)	37	47	84	4	3	7	9	100
60-69세	(178)	38	44	81	6	1	7	11	100
70세이상	(151)	38	46	85	6	2	8	7	100
<b>거주지역</b>									
서울	(186)	34	46	80	5	2	8	13	100
인천/경기	(323)	32	47	79	4	3	7	14	100
대전/세종/충청	(109)	28	48	76	10	2	12	12	100
광주/전라	(96)	33	45	78	2	4	6	16	100
대구/경북	(98)	28	44	72	9	2	11	17	100
부산/울산/경남	(147)	39	43	82	7	0	7	11	100
강원/제주	(41)	39	51	90	5	0	5	5	100
<b>학력</b>									
고졸이하	(485)	39	42	81	5	1	6	13	100
대재이상	(515)	27	50	77	6	3	10	13	100

[표 c48] 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 이유 - 1순위(복수응답)

[C12\_1] 위와 같이 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

합법화에 찬성하는 자	사례수 (명)	무의미한 치료를 계속하는 것이 환자에게 더 큰 고통이라고 생각해서	환자가 고통 없이 인간다운 죽음을 맞이할 권리가 있다고 생각해서	회복이 불가능한 상태에서 생명을 유지하는 것이 항상 옳다고는 생각하지 않아서	스스로 삶을 마무리할 자기결정권이 보장되어야 하기 때문에	가족이나 보호자의 정서적·경제적 부담을 덜어줄 수 있다고 생각해서	환자에 대한 의료비 및 돌봄으로 인해 사회적 부담이 생겨서	기타	계
▣ 전체 ▣	(789)	25	24	18	18	11	4	0	100
성별									
남자	(396)	23	25	15	18	13	6	0	100
여자	(393)	27	24	20	17	9	2	0	100
연령									
18-29세	(107)	21	24	15	26	9	4	1	100
30-39세	(116)	29	20	12	24	10	5	0	100
40-49세	(129)	19	27	15	17	13	8	0	100
50-59세	(163)	28	26	14	17	10	5	0	100
60-69세	(145)	27	23	21	17	12	0	0	100
70세이상	(128)	24	25	28	6	13	4	0	100
거주지역									
서울	(148)	29	20	18	20	8	4	0	100
인천/경기	(255)	26	25	16	17	11	3	0	100
대전/세종/충청	(83)	22	24	21	15	14	3	0	100
광주/전라	(75)	22	24	18	23	11	2	0	100
대구/경북	(71)	23	21	12	17	19	7	2	100
부산/울산/경남	(120)	24	29	16	14	11	6	0	100
강원/제주	(37)	17	30	30	16	7	0	0	100
학력									
고졸이하	(392)	26	22	19	14	14	5	0	100
대재이상	(397)	24	27	16	21	9	3	0	100

[표 c49] 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 이유 - 1+2순위(복수응답)

[C12\_1] 위와 같이 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

합법화에 찬성하는 자	사례수 (명)	무의미한 치료를 계속하는 것이 환자에게 더 큰 고통이라고 생각해서	환자가 고통 없이 인간다운 죽음을 맞이할 권리가 있다고 생각해서	스스로 삶을 마무리할 자기결정권이 보장되어야 하기 때문에	회복이 불가능한 상태에서 생명을 유지하는 것이 항상 옳다고는 생각하지 않아서	가족이나 보호자의 정서적·경제적 부담을 덜어줄 수 있다고 생각해서	환자에 대한 의료비 및 돌봄으로 인해 사회적 부담이 생겨서	기타
▣ 전체 ▣	(789)	48	45	37	37	25	8	0
성별								
남자	(396)	45	44	38	33	29	11	0
여자	(393)	52	47	36	40	21	4	0
연령								
18-29세	(107)	45	41	49	34	22	8	1
30-39세	(116)	47	46	42	32	21	12	0
40-49세	(129)	41	43	43	30	29	14	0
50-59세	(163)	53	45	37	30	25	9	0
60-69세	(145)	49	45	32	47	27	1	0
70세이상	(128)	52	53	22	47	23	4	0
거주지역								
서울	(148)	52	43	43	36	21	5	0
인천/경기	(255)	51	43	37	37	23	8	0
대전/세종/충청	(83)	48	48	30	38	29	8	0
광주/전라	(75)	44	51	42	37	24	3	0
대구/경북	(71)	53	42	28	30	32	13	2
부산/울산/경남	(120)	40	49	37	36	28	10	0
강원/제주	(37)	46	48	37	49	17	3	0
학력								
고졸이하	(392)	47	45	34	38	29	7	0
대재이상	(397)	50	46	40	35	21	8	0

[표 c50] 조력 존엄사 합법화에 반대하는 이유 - 1순위(복수응답)

[C12\_2] 위와 같이 조력 존엄사 합법화에 반대하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

합법화에 반대하는 자	사례수 (명)	종교적 또는 신념상의 이유로 생명은 인간이 결정할 수 없다고 보기 때문에	죽음을 둘러싼 결정은 순간의 감정이나 외부 압력에 의해 좌우될 수 있기 때문에	생명 경시 분위기를 확산시킬 수 있어서	회복 가능성이 완전히 사라지지 않았는데 죽음을 결정하는 것이기 때문에	제도가 악용되거나 남용될 위험이 있다고 생각해서	실제로 환자가 존엄사 결정을 내릴 만큼 충분히 정보나 상담을 받았는지 확신할 수 없어서	사회적으로 약자나 노인이 죽음을 강요받을 수 있다고 생각해서	계
▣ 전체 ▣	(79)	27	14	13	13	13	11	8	100
성별									
남자	(47)	17	7	16	18	17	15	11	100
여자	(32)	43	25	9	6	8	6	3	100
연령									
18-29세	(13)	8	16	8	25	21	14	8	100
30-39세	(11)	27	16	0	20	10	27	0	100
40-49세	(17)	24	13	22	6	22	6	6	100
50-59세	(13)	41	8	7	15	7	7	15	100
60-69세	(13)	31	23	15	0	8	15	8	100
70세이상	(12)	35	8	23	18	8	0	8	100
거주지역									
서울	(14)	28	22	28	14	8	0	0	100
인천/경기	(23)	22	9	18	13	17	9	13	100
대전/세종/충청	(13)	28	30	0	27	0	7	8	100
광주/전라	(6)	34	0	16	0	16	18	18	100
대구/경북	(11)	39	0	7	11	17	26	0	100
부산/울산/경남	(11)	18	19	8	9	25	10	9	100
강원/제주	(2)	50	0	0	0	0	50	0	100
학력									
고졸이하	(30)	33	24	16	15	3	3	7	100
대재이상	(49)	24	8	12	13	19	16	8	100

[표 c51] 조력 존엄사 합법화에 반대하는 이유 - 1+2순위(복수응답)

[C12\_2] 위와 같이 조력 존엄사 합법화에 반대하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? 주된 이유를 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

합법화에 반대하는 자		사례수 (명)	종교적 또는 신념상의 이유로 생명은 인간이 결정할 수 없다고 보기 때문에	죽음을 둘러싼 결정은 순간의 감정이나 외부 압력에 의해 좌우될 수 있기 때문에	생명 경시 분위기를 확산시킬 수 있어서	회복 가능성이 완전히 사라지지 않았는데 죽음을 결정하는 것이기 때문에	제도가 악용되거나 남용될 위험이 있다고 생각해서	사회적으로 약자나 노인이 죽음을 강요받을 수 있다고 생각해서	단위: % 실제로 환자가 존엄사 결정을 내릴 만큼 충분히 정보나 상담을 받았는지 확신할 수 없어서
☐ 전체 ☐		(79)	39	35	29	25	24	24	24
성별	남자	(47)	21	32	24	33	29	28	34
	여자	(32)	65	40	37	15	17	17	9
연령	18-29세	(13)	16	38	24	33	21	46	22
	30-39세	(11)	34	66	17	28	19	9	27
	40-49세	(17)	43	13	28	23	33	18	42
	50-59세	(13)	41	30	7	36	28	43	15
	60-69세	(13)	38	46	46	0	31	15	23
	70세이상	(12)	59	30	54	34	8	8	8
거주지역	서울	(14)	43	28	57	35	8	8	21
	인천/경기	(23)	31	17	35	21	26	39	30
	대전/세종/충청	(13)	58	35	12	49	6	25	15
	광주/전라	(6)	34	35	33	0	31	34	33
	대구/경북	(11)	39	57	27	18	33	0	26
	부산/울산/경남	(11)	28	57	8	18	44	34	10
강원/제주	(2)	50	50	0	0	50	0	50	
학력	고졸이하	(30)	47	40	38	24	19	20	13
	대재이상	(49)	34	33	24	26	27	26	30

[표 c52] 조력 존엄사 제도 도입 시 가장 우려되는 점

[C13] 조력 존엄사 제도가 도입된다고 가정해 보겠습니다. 가장 우려되는 점은 무엇이라고 생각하십니까?

단위: %

전체	사례수 (명)	제도 남용이나 허위 진단 등 조력 존엄사 기준의 모호함	경제적·심 리적 부담으로 인한 비자발적 선택 가능성	가족·의료 진 간 갈등 등 사회적/ 가정 내 갈등 유발	생명 풍조 경시 확산	종교적·철 학적 신념에 다른 생명 가치 훼손	기타	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	34	24	16	10	6	0	10	100
<b>성별</b>									
남자	(495)	34	23	16	10	6	0	9	100
여자	(505)	34	25	15	9	6	0	11	100
<b>연령</b>									
18-29세	(153)	32	22	17	10	5	0	15	100
30-39세	(150)	29	28	18	6	5	0	13	100
40-49세	(173)	35	23	13	11	3	1	13	100
50-59세	(195)	40	25	16	7	6	0	6	100
60-69세	(178)	33	26	14	10	6	0	10	100
70세이상	(151)	33	19	15	15	10	0	7	100
<b>거주지역</b>									
서울	(186)	32	22	18	10	5	1	13	100
인천/경기	(323)	37	25	16	9	3	0	9	100
대전/세종/충청	(109)	29	20	17	11	10	0	12	100
광주/전라	(96)	28	27	15	10	9	0	11	100
대구/경북	(98)	34	23	11	14	6	0	13	100
부산/울산/경남	(147)	41	25	14	6	9	0	6	100
강원/제주	(41)	29	28	13	13	5	0	12	100
<b>학력</b>									
고졸이하	(485)	30	24	17	10	6	0	13	100
대재이상	(515)	38	24	15	10	6	0	8	100

[표 c53] 조력 존엄사 제도 도입 시 우려 해소를 위한 필요 항목 - 1순위(복수응답)

[C14] 조력 존엄사 제도가 도입된다고 가정해 보겠습니다. 예상되는 문제점을 최소화 하기 위해 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 가장 필요한 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	경제적 부담 등으로 인한 왜곡된 선택을 막기 위한 상담·지원 절차 마련	말기환자에 대한 고통 경감 목적 등 엄격한 적용 기준 설정	심리적 갈등 최소화를 위한 환자 본인과 가족에 대한 충분한 상담 마련	조력존엄사 절차 및 내용에 대한 충분한 정보 제공과 설명 의무 강화	여러 단계의 심사 과정 필요	의료진, 가족 보호를 위한 법적 장치 마련 (소송, 형사처벌 등)	조력 존엄사 외 호스피스 제도 등 다양한 치료, 대안 제도 마련	제도 시행 이후 감시 및 평가를 위한 독립적인 공적 기구 운영	기타	모르겠다	계
☐ 전체 ☐	(1,000)	14	14	13	12	12	11	10	6	0	8	100
성별												
남자	(495)	16	12	11	13	12	11	11	7	0	8	100
여자	(505)	13	15	15	12	12	11	8	5	0	8	100
연령												
18-29세	(153)	14	9	11	6	19	13	7	9	0	12	100
30-39세	(150)	14	13	7	11	20	12	9	6	0	9	100
40-49세	(173)	21	8	13	11	14	12	9	2	0	9	100
50-59세	(195)	12	16	13	15	9	12	12	6	1	5	100
60-69세	(178)	12	16	19	12	4	11	11	8	1	6	100
70세 이상	(151)	12	21	14	18	6	7	9	5	0	7	100
거주지역												
서울	(186)	13	12	12	11	12	13	11	8	0	9	100
인천/경기	(323)	14	15	11	11	12	13	10	6	0	7	100
대전/세종/충청	(109)	16	10	15	14	10	11	10	3	0	11	100
광주/전라	(96)	8	15	17	18	9	9	10	5	0	10	100
대구/경북	(98)	12	16	17	10	14	5	7	9	1	8	100
부산/울산/경남	(147)	20	14	11	15	15	11	7	4	0	4	100
강원/제주	(41)	18	13	15	11	7	7	14	7	0	7	100
학력												
고졸이하	(485)	14	14	14	14	9	11	10	4	0	10	100
대재이상	(515)	15	14	12	11	14	11	10	8	0	5	100

[표 c54] 조력 존엄사 제도 도입 시 우려 해소를 위한 필요 항목 - 1+2순위(복수응답)

[C14] 조력 존엄사 제도가 도입된다고 가정해 보겠습니다. 예상되는 문제점을 최소화 하기 위해 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 가장 필요한 순서대로 2가지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	경제적 부담 등으로 왜곡된 선택을 막기 위한 상담·지원 절차 마련	심리적 갈등 최소화를 위한 환자 본인과 가족에 대한 충분한 상담 마련	조력 존엄사 절차 및 내용에 대한 충분한 정보 제공과 설명 의무 강화	의료진, 가족 보호를 위한 법적 장치 마련 (소송, 형사처벌 등)	말기환자에 대한 고통 경감 목적 등 엄격한 적용 기준 설정	여러 단계의 심사 과정 필요	조력 존엄사 외 호스피스 제도 등 다양한 치료, 대안 제도 마련	제도 시행 이후 감시 및 평가를 위한 독립적인 공적 기구 운영	모르겠다	기타
<input checked="" type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/>	(1,000)	30	27	25	25	24	20	19	14	8	0
<b>성별</b>											
남자	(495)	31	24	26	24	23	20	21	16	8	0
여자	(505)	29	30	24	25	25	20	17	13	8	0
<b>연령</b>											
18-29세	(153)	31	15	17	32	15	33	17	17	12	0
30-39세	(150)	26	17	21	31	24	27	19	17	9	0
40-49세	(173)	37	25	25	26	16	22	18	13	9	0
50-59세	(195)	28	29	28	22	26	18	23	14	5	1
60-69세	(178)	29	39	29	20	29	11	18	13	6	1
70세이상	(151)	26	35	31	18	32	11	19	14	7	0
<b>거주지역</b>											
서울	(186)	29	21	24	26	25	21	18	18	9	0
인천/경기	(323)	30	26	25	25	25	20	22	12	7	0
대전/세종/충청	(109)	34	30	23	25	21	18	20	8	11	0
광주/전라	(96)	25	33	33	21	25	14	16	13	10	0
대구/경북	(98)	22	38	20	18	26	22	19	17	8	1
부산/울산/경남	(147)	36	22	28	27	23	22	16	17	4	0
강원/제주	(41)	25	28	22	23	24	23	21	21	7	0
<b>학력</b>											
고졸이하	(485)	31	30	27	21	24	17	17	13	10	0
대재이상	(515)	29	24	24	28	24	23	21	16	5	0

[표 c55] 웰다잉 정책 필요성 - 1. 호스피스 등 완화의료(고통 경감) 서비스 확대

[C15\_1] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	6	8	50	36	86	6	100
성별									
남자	(495)	2	7	9	52	31	83	8	100
여자	(505)	1	5	6	49	41	89	4	100
연령									
18-29세	(153)	3	8	11	46	32	78	10	100
30-39세	(150)	3	6	9	51	33	83	7	100
40-49세	(173)	2	6	8	54	32	86	6	100
50-59세	(195)	0	6	6	52	39	91	3	100
60-69세	(178)	1	3	5	47	42	89	7	100
70세이상	(151)	1	7	8	52	37	89	3	100
거주지역									
서울	(186)	2	8	10	49	33	82	8	100
인천/경기	(323)	2	5	8	51	36	88	5	100
대전/세종/충청	(109)	2	4	6	50	38	88	6	100
광주/전라	(96)	1	6	7	49	37	87	6	100
대구/경북	(98)	2	4	6	51	36	87	7	100
부산/울산/경남	(147)	1	8	8	51	36	87	5	100
강원/제주	(41)	0	6	6	45	42	87	7	100
학력									
고졸이하	(485)	1	6	8	49	36	85	8	100
대재이상	(515)	2	6	8	51	37	88	4	100

[표 c56] 웰다잉 정책 필요성 - 2. 관련 공공서비스 확대를 통한 경제적 부담 완화

[C15\_2] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	6	8	52	36	88	4	100
성별									
남자	(495)	2	7	9	53	32	86	5	100
여자	(505)	1	6	7	50	39	90	3	100
연령									
18-29세	(153)	3	7	11	46	37	82	7	100
30-39세	(150)	4	6	10	48	35	83	7	100
40-49세	(173)	2	7	8	53	36	89	3	100
50-59세	(195)	1	4	5	57	35	92	3	100
60-69세	(178)	0	5	5	53	39	92	4	100
70세이상	(151)	1	9	10	53	34	87	3	100
거주지역									
서울	(186)	3	6	10	50	35	84	6	100
인천/경기	(323)	1	5	6	52	38	90	4	100
대전/세종/충청	(109)	2	7	8	54	34	88	4	100
광주/전라	(96)	2	11	13	48	34	82	5	100
대구/경북	(98)	2	4	6	60	30	90	3	100
부산/울산/경남	(147)	1	7	8	48	39	88	5	100
강원/제주	(41)	0	6	6	55	34	90	4	100
학력									
고졸이하	(485)	1	6	8	50	37	86	6	100
대재이상	(515)	2	6	8	54	35	89	2	100

[표 c57] 웰다잉 정책 필요성 - 3. 집에서 임종하기로 결정했을 때 돕는 서비스나 프로그램  
 [C15\_3] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는  
 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고  
 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	6	8	53	32	86	6	100
성별									
남자	(495)	3	8	10	55	28	83	6	100
여자	(505)	1	5	6	52	37	88	6	100
연령									
18-29세	(153)	3	8	11	49	30	78	11	100
30-39세	(150)	6	5	11	48	36	84	5	100
40-49세	(173)	2	5	7	55	32	87	6	100
50-59세	(195)	1	9	9	55	33	87	3	100
60-69세	(178)	1	3	4	51	37	88	8	100
70세이상	(151)	1	6	7	63	27	90	3	100
거주지역									
서울	(186)	2	5	7	55	32	87	6	100
인천/경기	(323)	2	5	7	53	34	87	6	100
대전/세종/충청	(109)	3	9	12	47	35	82	7	100
광주/전라	(96)	3	7	10	55	30	85	5	100
대구/경북	(98)	2	7	9	58	26	83	7	100
부산/울산/경남	(147)	1	7	9	53	34	87	5	100
강원/제주	(41)	0	2	2	56	35	91	7	100
학력									
고졸이하	(485)	2	6	8	52	33	85	7	100
대재이상	(515)	2	6	8	55	32	87	5	100

[표 c58] 웰다잉 정책 필요성 - 4. 말기 환자와 가족을 위한 심리·정서 상담 서비스 제공  
 [C15\_4] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	6	8	53	35	88	5	100
성별									
남자	(495)	2	7	9	55	30	85	6	100
여자	(505)	1	5	6	51	40	91	3	100
연령									
18-29세	(153)	3	4	7	49	37	85	8	100
30-39세	(150)	4	5	9	50	35	85	6	100
40-49세	(173)	2	7	9	53	33	86	4	100
50-59세	(195)	2	7	8	55	35	89	2	100
60-69세	(178)	1	3	4	53	39	92	4	100
70세이상	(151)	0	7	7	59	31	90	3	100
거주지역									
서울	(186)	2	5	7	53	34	88	5	100
인천/경기	(323)	2	5	7	55	34	89	3	100
대전/세종/충청	(109)	5	4	9	51	37	87	4	100
광주/전라	(96)	0	9	9	47	40	87	4	100
대구/경북	(98)	1	6	7	55	32	87	5	100
부산/울산/경남	(147)	2	6	8	53	32	85	7	100
강원/제주	(41)	0	2	2	51	42	93	4	100
학력									
고졸이하	(485)	1	6	7	54	33	87	6	100
대재이상	(515)	2	5	8	53	36	89	3	100

[표 c59] 웰다잉 정책 필요성 - 5. 유언, 연명치료 여부, 장기기증 등 개인의 사전 준비  
 [C15\_5] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는  
 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고  
 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	7	9	56	30	86	5	100
성별									
남자	(495)	3	9	12	56	26	82	6	100
여자	(505)	1	5	6	55	34	89	5	100
연령									
18-29세	(153)	5	7	12	47	31	78	10	100
30-39세	(150)	3	9	12	59	23	82	7	100
40-49세	(173)	2	5	7	56	32	88	4	100
50-59세	(195)	1	9	9	54	33	87	3	100
60-69세	(178)	1	2	3	58	33	92	5	100
70세이상	(151)	2	7	9	60	27	87	4	100
거주지역									
서울	(186)	3	5	8	55	30	84	8	100
인천/경기	(323)	1	6	7	56	32	88	5	100
대전/세종/충청	(109)	4	5	9	56	31	86	5	100
광주/전라	(96)	2	8	10	60	26	86	4	100
대구/경북	(98)	1	7	8	63	26	89	3	100
부산/울산/경남	(147)	3	11	14	47	32	79	7	100
강원/제주	(41)	0	5	5	61	30	91	4	100
학력									
고졸이하	(485)	1	6	7	58	28	85	7	100
대재이상	(515)	3	7	10	54	32	86	4	100

[표 c60] 웰다잉 정책 필요성 - 6. 유언장을 작성할 수 있는 법률 상담이나 교육을 제공하는 서비스 [C15\_6] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	8	10	59	27	86	5	100
성별									
남자	(495)	3	10	13	59	23	81	6	100
여자	(505)	0	6	6	60	30	90	4	100
연령									
18-29세	(153)	6	9	15	49	27	76	10	100
30-39세	(150)	2	9	11	62	22	84	4	100
40-49세	(173)	1	7	9	62	26	88	3	100
50-59세	(195)	1	10	11	57	29	86	3	100
60-69세	(178)	1	3	3	63	28	91	6	100
70세이상	(151)	1	8	9	62	26	88	3	100
거주지역									
서울	(186)	4	4	9	60	25	84	7	100
인천/경기	(323)	1	10	11	59	27	85	4	100
대전/세종/충청	(109)	3	9	12	57	26	83	6	100
광주/전라	(96)	3	8	11	60	25	85	4	100
대구/경북	(98)	0	5	5	63	25	88	6	100
부산/울산/경남	(147)	1	9	10	60	27	87	3	100
강원/제주	(41)	0	2	2	53	40	93	4	100
학력									
고졸이하	(485)	1	6	8	61	25	86	6	100
대재이상	(515)	2	9	11	57	28	85	4	100

[표 c61] 웰다잉 정책 필요성 - 7. 죽음에 대한 언급을 꺼리는 사회적 인식 개선

[C15\_7] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	8	11	56	28	84	5	100
성별									
남자	(495)	3	12	15	56	23	79	6	100
여자	(505)	1	5	7	56	32	89	5	100
연령									
18-29세	(153)	4	15	18	47	27	74	8	100
30-39세	(150)	3	10	13	50	28	78	9	100
40-49세	(173)	1	8	8	58	29	87	4	100
50-59세	(195)	3	7	10	61	28	88	1	100
60-69세	(178)	1	6	7	53	33	85	7	100
70세이상	(151)	1	6	7	68	22	90	3	100
거주지역									
서울	(186)	2	7	9	55	28	83	8	100
인천/경기	(323)	2	11	13	56	27	83	4	100
대전/세종/충청	(109)	4	11	14	53	28	82	4	100
광주/전라	(96)	2	8	10	60	25	85	5	100
대구/경북	(98)	1	3	4	61	26	87	8	100
부산/울산/경남	(147)	2	7	9	55	31	86	5	100
강원/제주	(41)	0	11	11	52	33	85	4	100
학력									
고졸이하	(485)	2	6	9	56	28	84	7	100
대재이상	(515)	2	10	12	56	28	84	3	100

[표 c62] 웰다잉 정책 필요성 - 8. 죽음과 웰다잉에 대한 공공 교육·캠페인 확대

[C15\_8] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	2	8	10	58	26	84	5	100
성별									
남자	(495)	3	9	12	59	22	81	7	100
여자	(505)	2	7	9	56	30	87	4	100
연령									
18-29세	(153)	2	13	16	51	25	75	9	100
30-39세	(150)	6	6	12	61	19	80	8	100
40-49세	(173)	2	9	11	57	27	84	4	100
50-59세	(195)	2	7	9	63	25	88	3	100
60-69세	(178)	2	5	7	55	32	87	6	100
70세이상	(151)	1	8	9	60	29	88	3	100
거주지역									
서울	(186)	1	8	9	59	25	84	7	100
인천/경기	(323)	3	9	12	60	24	84	4	100
대전/세종/충청	(109)	2	10	12	51	32	83	5	100
광주/전라	(96)	4	8	12	57	26	83	5	100
대구/경북	(98)	2	4	6	57	29	86	8	100
부산/울산/경남	(147)	2	9	11	59	24	83	6	100
강원/제주	(41)	0	7	7	56	32	88	4	100
학력									
고졸이하	(485)	2	8	10	57	26	83	7	100
대재이상	(515)	3	8	11	59	27	85	4	100

[표 c63] 웰다잉 정책 필요성 - 9. 웰다잉 준비를 위한 통합 정보 제공 플랫폼 또는 공공지원 시스템 구축 [C15\_9] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	① 전혀 필요하지 않다	② 필요하지 않다	①+② 필요하지 않다	③ 필요하다	④ 매우 필요하다	③+④ 필요하다	모르겠다	계
▣ 전체 ▣	(1,000)	1	8	9	57	28	85	6	100
성별									
남자	(495)	2	9	11	57	25	82	7	100
여자	(505)	1	6	7	57	31	88	5	100
연령									
18-29세	(153)	2	13	15	45	29	74	11	100
30-39세	(150)	2	9	11	61	21	82	7	100
40-49세	(173)	1	9	10	58	25	84	6	100
50-59세	(195)	2	6	8	59	31	89	3	100
60-69세	(178)	2	2	4	55	34	89	7	100
70세이상	(151)	0	8	8	62	26	89	3	100
거주지역									
서울	(186)	2	5	8	57	27	84	8	100
인천/경기	(323)	1	8	10	58	27	85	5	100
대전/세종/충청	(109)	2	12	14	47	34	81	6	100
광주/전라	(96)	2	9	11	56	28	84	5	100
대구/경북	(98)	0	9	9	56	28	84	7	100
부산/울산/경남	(147)	1	7	8	63	25	88	5	100
강원/제주	(41)	0	2	2	56	35	91	7	100
학력									
고졸이하	(485)	1	7	8	57	27	85	7	100
대재이상	(515)	2	8	10	57	29	85	5	100

[표 c64] 웰다잉 정책 필요성(종합)\_필요

[C15] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	4. 말기 환자와 가족을 위한 심리·정서 상담 서비스 제공	2. 관련 공공 서비스를 확대를 통한 경제적 부담 완화	1. 호스피스 등 완화의료 (고통 경감) 서비스 확대	3. 집에서 임종 하기로 결정했을 때 돕는 서비스나 프로그램	5. 유언, 연명치료 여부, 장기기증 등 개인의 사전 준비	6. 유언장을 작성할 수 있는 법률 상담이나 교육을 제공하는 서비스	9. 웰다잉을 위한 통합 정보 제공 플랫폼 또는 공공지원 시스템 구축	7. 죽음에 대한 언급을 꺼리는 사회적 인식 개선	8. 죽음과 웰다잉에 대한 공공 교육·캠페인 확대
▣ 전체 ▣	(1,000)	88	88	86	86	86	86	85	84	84
성별										
남자	(495)	85	86	83	83	82	81	82	79	81
여자	(505)	91	90	89	88	89	90	88	89	87
연령										
18-29세	(153)	85	82	78	78	78	76	74	74	75
30-39세	(150)	85	83	83	84	82	84	82	78	80
40-49세	(173)	86	89	86	87	88	88	84	87	84
50-59세	(195)	89	92	91	87	87	86	89	88	88
60-69세	(178)	92	92	89	88	92	91	89	85	87
70세이상	(151)	90	87	89	90	87	88	89	90	88
거주지역										
서울	(186)	88	84	82	87	84	84	84	83	84
인천/경기	(323)	89	90	88	87	88	85	85	83	84
대전/세종/충청	(109)	87	88	88	82	86	83	81	82	83
광주/전라	(96)	87	82	87	85	86	85	84	85	83
대구/경북	(98)	87	90	87	83	89	88	84	87	86
부산/울산/경남	(147)	85	88	87	87	79	87	88	86	83
강원/제주	(41)	93	90	87	91	91	93	91	85	88
학력										
고졸이하	(485)	87	86	85	85	85	86	85	84	83
대재이상	(515)	89	89	88	87	86	85	85	84	85

[표 c65] 웰다잉 정책 필요성(종합)\_매우 필요하다

[C15] 고연령층 및 1인가구 비율 증가 등으로 삶을 잘 정리하고 품위있게 생애 마지막을 준비하는 웰다잉(Well-dying)의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 다음 항목들이 웰다잉을 위해 얼마나 필요하다고 생각하시는지 응답해 주십시오.

단위: %

전체	사례수 (명)	1. 호스피스 등 완화의료(고통경감) 서비스 확대	2. 관련 공공서비스 확대를 통한 경제적 부담 완화	4. 말기 환자와 가족을 위한 심리·정서 상담 서비스 제공	3. 집에서 임종하기로 결정했을 때 돕는 서비스나 프로그램	5. 유언, 연명치료 여부, 장기기증 등 개인의 사전 준비	9. 웰다잉을 위한 통합 정보제공 플랫폼 또는 공공지원 시스템 구축	7. 죽음에 대한 언급을 꺼리는 사회적 인식 개선	6. 유언장을 작성할 수 있는 법률 상담이나 교육을 제공하는 서비스	8. 죽음과 웰다잉에 대한 공공 교육·캠페인 확대
▣ 전체 ▣	(1,000)	36	36	35	32	30	28	28	27	26
성별										
남자	(495)	31	32	30	28	26	25	23	23	22
여자	(505)	41	39	40	37	34	31	32	30	30
연령										
18-29세	(153)	32	37	37	30	31	29	27	27	25
30-39세	(150)	33	35	35	36	23	21	28	22	19
40-49세	(173)	32	36	33	32	32	25	29	26	27
50-59세	(195)	39	35	35	33	33	31	28	29	25
60-69세	(178)	42	39	39	37	33	34	33	28	32
70세이상	(151)	37	34	31	27	27	26	22	26	29
거주지역										
서울	(186)	33	35	34	32	30	27	28	25	25
인천/경기	(323)	36	38	34	34	32	27	27	27	24
대전/세종/충청	(109)	38	34	37	35	31	34	28	26	32
광주/전라	(96)	37	34	40	30	26	28	25	25	26
대구/경북	(98)	36	30	32	26	26	28	26	25	29
부산/울산/경남	(147)	36	39	32	34	32	25	31	27	24
강원/제주	(41)	42	34	42	35	30	35	33	40	32
학력										
고졸이하	(485)	36	37	33	33	28	27	28	25	26
대재이상	(515)	37	35	36	32	32	29	28	28	27